

Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur

Anbietertypsteckbrief

Prüfvorschrift

Healthcare Confidential Computing (HCC)

Anbietertyp	1.0.0-0
Version:	
Anbietertyp Status:	freigegeben
	n
Version:	1.0.0
Revision:	1744222
Stand:	02.10.2026
Status:	freigegeben
Klassifizierung:	öffentlich
Referenzierung:	gemAnbT_HCC_ATV_1.0.0-0

Historie Anbietertypversion und Anbietertypsteckbrief

Gender-Hinweis

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Dokument überwiegend die männliche Form verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Historie Anbietertypversion

Die Anbietertypversion ändert sich, wenn sich die normativen Festlegungen für den Anbietertyp ändern.

Anbietertypversion	Beschreibung der Änderung	Referenz
1.0.0-0	Initiale Version auf Dokumentenebene	[gemAnbT_HCC_ATV_1.0.0-0]

Historie Anbietertypsteckbrief

Die Dokumentenversion des Anbietertypsteckbriefs ändert sich mit jeder inhaltlichen oder redaktionellen Änderung des Anbietertypsteckbriefs und seinen referenzierten Dokumenten. Redaktionelle Änderungen haben keine Auswirkung auf die Anbietertypversion.

Version	Stand	Kap.	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeiter
1.0.0	02.10.2026		Freigegeben	gematik

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung.....	4
1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes.....	4
1.2 Zielgruppe.....	4
1.3 Geltungsbereich.....	4
1.4 Abgrenzung des Dokumentes.....	4
1.5 Methodik.....	5
2 Dokumente.....	6
3 Normative Festlegungen.....	8
3.1 Festlegungen zur funktionalen Eignung.....	8
3.1.1 Test Produkt/FA (Anwendung).....	8
3.1.2 Anbietererklärung funktionale Eignung.....	9
3.2 Festlegungen zur betrieblichen Eignung.....	10
3.2.1 Prozessprüfung betriebliche Eignung.....	10
3.2.2 Anbietererklärung betriebliche Eignung.....	11
3.2.3 Betriebshandbuch betriebliche Eignung.....	11
3.3 Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung.....	12
3.3.1 Sicherheitsgutachten.....	12
3.3.2 Dokumentenprüfung.....	15
3.3.3 Anbietererklärung sicherheitstechnische Eignung.....	15
3.3.4 Prozessprüfung sicherheitstechnische Eignung.....	15
4 Anhang - Verzeichnisse.....	17
4.1 Abkürzungen.....	17
4.2 Tabellenverzeichnis.....	17

1 Einführung

1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes

Anbietertypsteckbriefe verzeichnen verbindlich die normativen Festlegungen der gematik an Anbieter zur Sicherstellung des Betriebes der von ihnen verantworteten Serviceeinheiten.

Die normativen Festlegungen werden über ihren Identifier, ihren Titel sowie die Dokumentenquelle referenziert. Die normativen Festlegungen mit ihrem vollständigen, normativen Inhalt sind dem jeweils referenzierten Dokument zu entnehmen.

1.2 Zielgruppe

Der Anbietertypsteckbrief richtet sich an:

- Anbieter bzw. Auftragnehmer
- die gematik im Rahmen der Zulassungsverfahren, Bestätigungsverfahren, Kooperationsverträge und Anbieterverfahren.

1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Zulassungsverfahren werden durch die gematik GmbH in gesonderten Dokumenten (z.B. gemPTV_ATV_Festlegungen) festgelegt und bekannt gegeben.

1.4 Abgrenzung des Dokumentes

Dieses Dokument macht keine Aussagen zur Aufteilung der Produktentwicklung bzw. Produktherstellung auf verschiedene Hersteller und Anbieter.

Dokumente zu den Zulassungsverfahren für den Anbietertyp sind nicht aufgeführt. Die geltenden Verfahren und Regelungen zur Beantragung und Durchführung von Zulassungsverfahren können dem Fachportal der gematik (<https://fachportal.gematik.de/downloadcenter/zulassungs-bestaetigungsantraege-verfahrensbeschreibungen>) entnommen werden.

1.5 Methodik

Die im Dokument verzeichneten normativen Festlegungen werden tabellarisch dargestellt. Die Tabellenspalten haben die folgende Bedeutung:

ID: Identifiziert die normative Festlegung eindeutig im Gesamtbestand aller Festlegungen der gematik.

Bezeichnung: Gibt den Titel einer normativen Festlegung informativ wieder, um die thematische Einordnung zu erleichtern. Der vollständige Inhalt der normativen Festlegung ist dem Dokument zu entnehmen, auf das die Quellenangabe verweist.

Quelle (Referenz): Verweist auf das Dokument, das die normative Festlegung definiert.

2 Dokumente

Die nachfolgenden Dokumente enthalten alle für den Anbiertyp normativen Festlegungen.

Tabelle 1: Dokumente mit normativen Festlegungen

Dokumenten Kürzel	Bezeichnung des Dokumentes	Version
gemSpec_DS_Anbieter	Spezifikation Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der TI an Anbieter	2.2.0
gemSpec_DS_Hersteller	Spezifikation Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der TI an Hersteller	1.7.0
gemSpec_HCC	Spezifikation Healthcare Confidential Computing (HCC)	1.0.0

Weiterhin sind die in folgender Tabelle aufgeführten Dokumente und Web-Inhalte normativ und gelten mit.

Tabelle 2: Mitgeltende Dokumente und Web-Inhalte

Quelle	Herausgeber: Bezeichnung / URL	Version Branch / Tag
[gemTI_SEC_Standard]	TI Security Standard - Mitwirkungspflichten für Anbieter https://gemspec.gematik.de/docs/gemTI/gemTI_SEC_Standard/gemTI_SEC_Standard_V1.0.0/	1.0.0

Die Bestätigungs-/Zulassungsbedingungen für den Anbiertyp gemAnbT_HCC werden im Dokument [gemZul_Anbieter] im Fachportal der gematik im Abschnitt Zulassung veröffentlicht.

Die in folgender Tabelle aufgeführten Dokumente und Web-Inhalte sind informative Beistellungen und sind nicht Gegenstand der Bestätigung / Zulassung.

Tabelle 3: Informative Dokumente und Web-Inhalte

Quelle	Herausgeber: Bezeichnung / URL	Version Branch / Tag
[gemRL_PruefSichEig_DS]	gematik: Richtlinie zur Prüfung der Sicherheitseignung https://gemspec.gematik.de/docs/gemRL/gemRL_PruefSichEig_DS/	latest

	hEig_DS/latest/	

Hinweis:

- Ist kein Herausgeber angegeben, wird angenommen, dass die gematik für Herausgabe und Veröffentlichung der Quelle verantwortlich ist.
- Ist keine Version angegeben, bezieht sich die Quellenangabe auf die aktuellste Version.
- Bei Quellen aus gitHub werden als Version Branch und / oder Tag verwendet.

3 Normative Festlegungen

Der Anbietertyp gemAnbT_HCC setzt die Verwendung folgender Produkte voraus:

- gemProdT_HCC

Die folgenden Abschnitte verzeichnen alle für den Anbietertypen normativen Festlegungen der gematik an Anbieter zur Sicherstellung des Betriebes der von ihnen verantworteten Serviceeinheiten. Die Festlegungen sind gruppiert nach der Art der Nachweisführung ihrer Erfüllung als Grundlage der Zulassung.

3.1 Festlegungen zur funktionalen Eignung

3.1.1 Test Produkt/FA (Anwendung)

Sofern in diesem Abschnitt Festlegungen verzeichnet sind, liegen deren Umsetzung und Nachweiserbringung in der Verantwortung des Zulassungsnehmers bzw. Auftragnehmers.

Tabelle 4: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Test Produkt/FA"

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_26849	HCC-Provider – Funktionen des gematik-Zugangs (Administration)	gemSpec_HCC
A_29000	HCC-Provider – Unterstützung von Microservice-Architekturen	gemSpec_HCC
A_29001	HCC-Provider – Bereitstellung Template	gemSpec_HCC
A_29002	HCC-Provider – Unterstützung ZETA-Integration	gemSpec_HCC
A_29061	HCC-Provider – Schnittstellen Trust-Domain Dienste	gemSpec_HCC
A_29062	HCC-Provider – Funktionen des gematik-Zugangs (Abruf von Daten)	gemSpec_HCC
A_29063	HCC-Provider – Funktionen des gematik-Mandanten (Einbringen von Daten)	gemSpec_HCC
A_29065	HCC-Provider – Funktionen des gematik-Zugangs (Zeremonien)	gemSpec_HCC
A_29067	HCC-Provider – Funktionen des HCC-Mandantenkontexts (Einrichten von Diensten)	gemSpec_HCC
A_29069	HCC-Provider – Funktionen des HCC-Mandantenkontexts (Konfiguration)	gemSpec_HCC
A_29070	HCC-Provider – Build Pipeline Tools	gemSpec_HCC

A_29071	HCC-Provider – Integration von ZETA-Komponenten	gemSpec_HCC
A_29072	HCC-Provider – Übertragung von Images	gemSpec_HCC
A_29669	Logging Ingress/Egress	gemSpec_HCC
A_29670	Logging Cloud Services	gemSpec_HCC
A_29677	Vorgehen für Änderungen am HCC-Stack	gemSpec_HCC
A_29701	HCC-Provider - Vertrauensräume für gematik	gemSpec_HCC

3.1.2 Anbietererklärung funktionale Eignung

Sofern in diesem Abschnitt Festlegungen verzeichnet sind, muss der Anbieter deren Umsetzung und Beachtung zum Nachweis der funktionalen Eignung durch eine Erklärung bestätigen bzw. zusagen.

Tabelle 5: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Anbietererklärung"

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_26830	HCC-Provider – Angebot am Markt	gemSpec_HCC
A_26834	HCC-Provider – Eigennutzung	gemSpec_HCC
A_26844	HCC-Provider – RDBMS	gemSpec_HCC
A_26845	HCC-Provider – Key Value Store	gemSpec_HCC
A_26846	HCC-Provider – Confidential RDBMS	gemSpec_HCC
A_26847	HCC-Provider – Zugang für gematik	gemSpec_HCC
A_26848	HCC-Provider – Dienste für gematik	gemSpec_HCC
A_26850	HCC-Provider – Bereitstellung des Mandantenkontexts für HCC-Dienstanbieter	gemSpec_HCC
A_26852	HCC-Provider – HCC-Dienste mit anderen Diensten integrieren	gemSpec_HCC
A_26893	HCC-Provider – HCC-Hosts: CPU	gemSpec_HCC
A_28996	HCC-Provider – Bereitstellung HCC Runtime Services	gemSpec_HCC
A_28998	HCC-Provider - Implementierung der TI-Policy	gemSpec_HCC
A_29048	HCC-Provider – Cloud-Infrastruktur hohe	gemSpec_HCC

	Verfügbarkeit	
A_29052	HCC-Provider – Cloud-Infrastruktur Vernetzung	gemSpec_HCC
A_29054	HCC-Provider – Cloud-Infrastruktur Kapazitäten	gemSpec_HCC
A_29056	HCC-Provider – Cloud-Infrastruktur Autoscaling	gemSpec_HCC
A_29060	HCC-Provider – Zugriff für gematik	gemSpec_HCC
A_29066	HCC-Provider – Funktionen des HCC-Mandantenkontexts (administrativ)	gemSpec_HCC
A_29068	HCC-Provider – Funktionen des HCC-Mandantenkontexts (Einbinden von Diensten)	gemSpec_HCC
A_29074	HCC-Provider – Integration mit anderen Diensten: Konfiguration	gemSpec_HCC
A_29085	HCC-Provider – Administrationszugang über Internet	gemSpec_HCC
A_29093	HCC-Provider – Confidential Key Value Store	gemSpec_HCC
A_29107	HCC-Provider – TDCAS: Attestations-Schnittstellen	gemSpec_HCC
A_29721	HCC-Provider - HCC Runtime Services für verschiedene Trust-Domains	gemSpec_HCC
A_29722	HCC-Provider - Testbarkeit der HCC Runtime Services	gemSpec_HCC

3.2 Festlegungen zur betrieblichen Eignung

3.2.1 Prozessprüfung betriebliche Eignung

Sofern in diesem Abschnitt Festlegungen mit Vorgaben zu organisatorischen Maßnahmen wie Prozessen und Strukturvorgaben verzeichnet sind, muss deren Erfüllung im Rahmen von Prozessprüfungen nachgewiesen werden.

Tabelle 6: Festlegungen zur betrieblichen Eignung "Prozessprüfung"

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
	Es liegen keine Festlegungen vor	

3.2.2 Anbietererklärung betriebliche Eignung

Sofern in diesem Abschnitt Festlegungen mit Vorgaben zu organisatorischen Maßnahmen wie Prozessen und Strukturvorgaben der Aufbauorganisation sowie der Umgebung

verzeichnet sind, muss der Anbieter deren Umsetzung und Beachtung durch eine Anbietererklärung bestätigen bzw. zusagen.

Tabelle 7: Festlegungen zur betrieblichen Eignung "Anbietererklärung"

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_5551-01	Betriebsumgebung in einem Mitgliedstaat der EU bzw. des EWR oder der Schweiz	gemSpec_DS_Anbieter
A_26835	HCC-Provider – organisatorische Trennung von Dienst- und Plattformbetrieb	gemSpec_HCC
A_26836	HCC-Provider – Nutzung von Mandantenkontexten für eigene Dienste	gemSpec_HCC
A_26837	HCC-Provider – nutzungsbezogene Preismodelle	gemSpec_HCC
A_26842	HCC-Provider – HSM-Cluster	gemSpec_HCC
A_29112	HCC-Provider – HSM-Cluster Kapazität	gemSpec_HCC
A_29113	HCC-Provider – HSM-Cluster Redundanz	gemSpec_HCC
A_29697	HCC-Provider – Bereitstellung von Dokumentation für Mandanten	gemSpec_HCC

3.2.3 Betriebshandbuch betriebliche Eignung

Sofern in diesem Abschnitt Festlegungen mit Vorgaben zu organisatorischen Maßnahmen wie Prozessen und Strukturvorgaben der Aufbauorganisation sowie der Umgebung verzeichnet sind, muss der Anbieter deren Umsetzung und Beachtung durch die Vorlage des Betriebshandbuches nachweisen.

Der Umfang und Inhalt des Betriebshandbuches ist der Definition in der Richtlinie Betrieb [gemRL_Betr_TI] zu entnehmen.

Tabelle 8: Festlegungen zur betrieblichen Eignung "Betriebshandbuch"

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
	Es liegen keine Festlegungen vor	

3.3 Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung

3.3.1 Sicherheitsgutachten

Die in diesem Abschnitt verzeichneten Festlegungen sind Gegenstand der Prüfung der Sicherheitseignung gemäß [gemRL_PruefSichEig_DS]. Das entsprechende Sicherheitsgutachten ist der gematik vorzulegen.

Hinweis:

Einige Festlegungen sind sowohl in diesem Anbietertypsteckbrief, als auch in zugehörigen Produkttypsteckbriefen enthalten, da ein Nachweis der Erfüllung (ggf. auch anteilig) in Abhängigkeit von der Umsetzung sowohl durch die Anbieter der Produkte (Produktzulassung bzw. -bestätigung), als auch durch den Anbieter von Betriebsleistungen (Anbieterzulassung bzw. -bestätigung) erfolgen muss.

Abhängig von der konkreten Umsetzung können allerdings entsprechend [gemRL_PruefSichEig_DS] Festlegungen, die nur für die Anbieter der zugehörigen Produkte relevant sind, vom Sicherheitsgutachter als „entbehrlich“ bewertet werden.

Weiterhin können Festlegungen, die zwar relevant sind, aber bereits vollständig vom Anbieter der zugehörigen Produkte erfüllt werden, vom Sicherheitsgutachter über Referenzieren der bestehenden Sicherheitsgutachten der Produkthanbieter als umgesetzt bewertet werden.

Tabelle 9: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten"

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_19147	Sicherheitstestplan	gemSpec_DS_Hersteller
A_19148	Sicherheits- und Datenschutzkonzept	gemSpec_DS_Hersteller
A_19150	Umsetzung Sicherheitstestplan	gemSpec_DS_Hersteller
A_19151	Implementierungsspezifische Sicherheitsanforderungen	gemSpec_DS_Hersteller
A_19152	Verwendung eines sicheren Produktlebenszyklus	gemSpec_DS_Hersteller
A_19153	Sicherheitsrelevanter Softwarearchitektur-Review	gemSpec_DS_Hersteller
A_19154	Durchführung einer Bedrohungsanalyse	gemSpec_DS_Hersteller
A_19155	Durchführung sicherheitsrelevanter Quellcode-Reviews	gemSpec_DS_Hersteller
A_19156	Durchführung automatisierter Sicherheitstests	gemSpec_DS_Hersteller
A_19157	Dokumentierter Plan zur Sicherheitsschulung für Entwickler	gemSpec_DS_Hersteller
A_19158	Sicherheitsschulung für Entwickler	gemSpec_DS_Hersteller
A_19159	Dokumentation des sicheren Produktlebenszyklus	gemSpec_DS_Hersteller
A_19160	Änderungs- und Konfigurationsmanagementprozess	gemSpec_DS_Hersteller
A_26839	HCC-Provider – DDoS-Schutz	gemSpec_HCC
A_26841	HCC-Provider – DDoS-Schutz, organisatorische Trennung	gemSpec_HCC

A_26853	HCC-Provider – Attestationsfähige Server	gemSpec_HCC
A_26859	HCC-Provider – Betreiberausschluss für Cloud Management	gemSpec_HCC
A_26860	HCC-Provider – HCC-Sicherheitskonzept	gemSpec_HCC
A_26861	HCC-Provider – Unabhängiger Root of Trust für Attestierung	gemSpec_HCC
A_26862	HCC-Provider – Ausschluss von Manipulationen über physische Angriffe	gemSpec_HCC
A_26872	VAU – Schutz der Daten vor physischem Zugang zu Systemen der VAU	gemSpec_HCC
A_26892	HCC-Provider – HSM-Cluster: Partition für Vertrauensraum	gemSpec_HCC
A_26996	HCC-Provider – HSM-Cluster: Einsatz zertifizierter HSM	gemSpec_HCC
A_26997	HCC-Provider – HSM-Cluster: Erstellung und Pflege der Schlüssel nur im Mehr-Augen-Prinzip	gemSpec_HCC
A_28998	HCC-Provider – Implementierung der TI-Policy	gemSpec_HCC
A_28999	HCC-Provider – Ende-zu-Ende Schutz der Datenverarbeitung	gemSpec_HCC
A_29049	HCC-Provider – Cloud-Infrastruktur Standort	gemSpec_HCC
A_29050	HCC-Provider – Cloud-Infrastruktur Georedundanz	gemSpec_HCC
A_29051	HCC-Provider – Cloud-Infrastruktur redundante Versorgung	gemSpec_HCC
A_29053	HCC-Provider – Cloud-Infrastruktur Verfügbarkeit	gemSpec_HCC
A_29055	HCC-Provider – Cloud-Infrastruktur Mandantenisolation	gemSpec_HCC
A_29057	HCC-Provider – Cloud-Infrastruktur Schutz	gemSpec_HCC
A_29058	HCC-Provider – DDoS-Schutz, DDoS-Abwehrsystem	gemSpec_HCC
A_29059	HCC-Provider – DDoS-Schutz, keine De-Anonymisierung von Requests	gemSpec_HCC
A_29073	HCC-Provider – Integration mit anderen Diensten: Gateways	gemSpec_HCC
A_29084	HCC-Provider – Administrationszugang	gemSpec_HCC

	Möglichkeit zur Beschränkung der Geo-Locations	
A_29086	HCC-Provider – Onboarding Server: Lieferkettenüberprüfung	gemSpec_HCC
A_29088	HCC-Provider – Onboarding Server: Attestation	gemSpec_HCC
A_29089	HCC-Provider – Onboarding Server: Registrierung Schlüssel	gemSpec_HCC
A_29090	HCC-Provider – Onboarding Server: Protokollierung	gemSpec_HCC
A_29091	HCC-Provider – Onboarding Server: Absicherung	gemSpec_HCC
A_29092	HCC-Provider – Onboarding Server: Protokoll-Übertragung	gemSpec_HCC
A_29114	HCC-Provider – HSM-Cluster Synchronisation	gemSpec_HCC
A_29115	HCC-Provider – HSM-Cluster: Requests nur aus derselben Location	gemSpec_HCC
A_29116	HCC-Provider – HSM-Cluster: Synchronisierung	gemSpec_HCC
A_29117	HCC-Provider – HSM-Cluster: Teilnahme an Zeremonien	gemSpec_HCC
A_29118	HCC-Provider – HCC-Hosts: Attestationsreports	gemSpec_HCC
A_29119	HCC-Provider – HCC-Hosts: Abtrennung	gemSpec_HCC
A_29700	HCC-Provider – HSM-Cluster: Erzeugung von Schlüsselmaterial	gemSpec_HCC
A_29720	HCC-Provider – HCC-Hosts: Exklusive Hosts für PU	gemSpec_HCC
A_30114	HCC-Provider – Administrationszugang Konfiguration der Beschränkung der Geo-Locations	gemSpec_HCC

3.3.2 Dokumentenprüfung

Sofern in diesem Abschnitt Festlegungen verzeichnet sind, muss der Anbieter deren Umsetzung und Beachtung zum Nachweis der sicherheitstechnischen Eignung durch eine Dokumentenprüfung bestätigen bzw. zusagen.

Tabelle 10: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Dokumentenprüfung"

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_29697	HCC-Provider – Bereitstellung von	gemSpec_HCC

	Dokumentation für Mandanten	
--	-----------------------------	--

3.3.3 Anbietererklärung sicherheitstechnische Eignung

Sofern in diesem Abschnitt Festlegungen verzeichnet sind, muss der Anbieter deren Umsetzung und Beachtung zum Nachweis der sicherheitstechnischen Eignung durch eine Erklärung bestätigen bzw. zusagen.

Tabelle 11: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Anbietererklärung"

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_26857	HCC-Provider – Qualifizierte Server-Hardware Hersteller	gemSpec_HCC
A_26858	HCC-Provider – Einbringen qualifizierter Server ins RZ	gemSpec_HCC
A_29086	HCC-Provider – Onboarding Server: Lieferkettenüberprüfung	gemSpec_HCC
A_29087	HCC-Provider – Onboarding Server: Unversehrtheit	gemSpec_HCC
A_29088	HCC-Provider – Onboarding Server: Attestation	gemSpec_HCC
A_29108	HCC-Provider – TDCAS: Inbetriebnahme	gemSpec_HCC
A_29111	HCC-Provider – TDBS: Confidential Service	gemSpec_HCC

3.3.4 Prozessprüfung sicherheitstechnische Eignung

Sofern in diesem Abschnitt Festlegungen mit Vorgaben zu sicherheitstechnischen Maßnahmen wie Prozessen und Strukturvorgaben verzeichnet sind, muss deren Erfüllung im Rahmen von Prozessprüfungen nachgewiesen werden.

Tabelle 12: Festlegungen zur sicherheitstechnische Eignung "Prozessprüfung"

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_27098-01	Verpflichtung zur Umsetzung des TI Security Standards	gemSpec_DS_Anbieter

4 Anhang - Verzeichnisse

4.1 Abkürzungen

Kürzel	Erläuterung
ID	Identifikation
CC	Common Criteria

4.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dokumente mit normativen Festlegungen.....	6
Tabelle 2: Mitgeltende Dokumente und Web-Inhalte.....	6
Tabelle 3: Informative Dokumente und Web-Inhalte.....	6
Tabelle 4: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Test Produkt/FA".....	8
Tabelle 5: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Anbietererklärung".....	9
Tabelle 6: Festlegungen zur betrieblichen Eignung "Prozessprüfung".....	10
Tabelle 7: Festlegungen zur betrieblichen Eignung "Anbietererklärung".....	11
Tabelle 8: Festlegungen zur betrieblichen Eignung "Betriebshandbuch".....	11
Tabelle 9: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten".....	12
Tabelle 10: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Dokumentenprüfung".....	15
Tabelle 11: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Anbietererklärung".....	15
Tabelle 12: Festlegungen zur sicherheitstechnische Eignung "Prozessprüfung".....	15