

Wirkstoff	Handelsname	Stärke	Form	mor- gens	mit- tags	abends	zur Nacht	Einheit	Hinweise	Grund
Clopidogrel	PLAVIX	75 mg / 1 Tabl	Tabletten	0	0	1	0	Stück		arterieller Verschluss
Fosfomycin	MONURIL 3000 mg	3 g	Pulver zur Herstellu...	siehe nächste Zeile						Blasenentzündung
Dosierung: Lösung vor dem Schlafengehen nach dem Entleeren der Blase einnehmen.										
Ramipril		5 mg	Tabletten	1	0	0	0	Stück	Ramipril kann Schwindel verursachen - daher zuerst in Ruhe einnehmen	Bluthochdruck
Amlodipin Valsartan Hydrochlorothiazid	Exforge HCT 5mg/160mg/12,5mg	6,93 mg / 1 Tabl 160 mg / 1 Tabl 12,5 mg / 1 Tabl	Tabletten	1	0	0	0	Stück		Bluthochdruck
Hydrochlorothiazid	HTC 1A PHARMA 25 MG TABL	25 mg / 1 Tabl	Tabletten	1	0	0	0	Stück		Bluthochdruck
Anwendungszeitraum: von 10.12.2026 bis 20.12.2026										
Insulin-Isophan	PROTAPHANE PENFILL ZAM	300 IE/3 ml	Ampullen	20	0	10	0	IE		Diabetes
Simvastatin	SIMVA BASICS 20 mg	20 mg	Tabletten	0	0	1	0	Stück		erhöhte Blutfette
Glyceroltrinitrat (Nitroglycerin)	NITROLINGUAL Spray	0,4 mg	Spray	siehe nächste Zeile						Herzschmerzen
Dosierung: Bei Bedarf maximal 3 Hübe einnehmen.										