

Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur

Produkttypsteckbrief

Prüfvorschrift

Gesundheits-App des Versicherten

Produkttyp Version: 1.0.0-0
Produkttyp Status: in Bearbeitung

Version: 1.0.0_CC
Revision: 1710253
Stand: 01.09.2026
Status: zur Abstimmung freigegeben
Klassifizierung: öffentlich_Entwurf
Referenzierung: gemProdT_G-App_PTV_1.0.0-0

Historie Produkttypversion und Produkttypsteckbrief

Gender-Hinweis

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Dokument überwiegend die männliche Form verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Historie Produkttypversion

Die Produkttypversion ändert sich, wenn sich die normativen Festlegungen für den Produkttyp ändern und die Umsetzung durch Produktentwicklungen ebenfalls betroffen ist.

Produkttypversion	Beschreibung der Änderung	Referenz
1.0.0-0	Initiale Version auf Dokumentenebene	[gemProdT_G-App_PTV_1.0.0-0]

Historie Produkttypsteckbrief

Die Dokumentenversion des Produkttypsteckbriefs ändert sich mit jeder inhaltlichen oder redaktionellen Änderung des Produkttypsteckbriefs und seinen referenzierten Dokumenten. Redaktionelle Änderungen haben keine Auswirkung auf die Produkttypversion.

Version	Stand	Kap.	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeiter
1.0.0 CC	01.09.2026		zur Abstimmung freigegeben	gematik

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	4
1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes	4
1.2 Zielgruppe	4
1.3 Geltungsbereich	4
1.4 Abgrenzung des Dokumentes	5
1.5 Methodik	5
2 Dokumente	6
3 Normative Festlegungen	8
3.1 Festlegungen zur funktionalen Eignung.....	8
3.1.1 Produkttest/Produktübergreifender Test	8
3.1.2 UX-Prüfung	9
3.1.3 Herstellererklärung funktionale Eignung	10
3.2 Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung	11
3.2.1 Produktgutachten	11
3.2.2 Sicherheitsgutachten	14
3.2.3 Herstellererklärung sicherheitstechnische Eignung.....	14
4 Produktypspezifische Merkmale	16
4.1 Festlegungen zur Option PushNotification	16
4.1.1 Produkttest/Produktübergreifender Test	16
4.1.2 Herstellererklärung funktionale Eignung	16
5 Anhang – Verzeichnisse	18
5.1 Abkürzungen	18
5.2 Tabellenverzeichnis	18

1 Einführung

1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes

Dieser Produkttypsteckbrief verzeichnet verbindlich die normativen Festlegungen der gematik an Herstellung und Betrieb von Produkten des Produkttyps oder verweist auf Dokumente, in denen verbindliche normative Festlegungen mit ggf. anderer Notation zu finden sind. Die normativen Festlegungen bilden die Grundlage für die Erteilung von Zulassungen, Zertifizierungen bzw. Bestätigungen durch die gematik. (Wenn im weiteren Dokument vereinfachend der Begriff „Zulassung“ verwendet wird, so ist dies der besseren Lesbarkeit geschuldet und umfasst übergreifend neben dem Verfahren der Zulassung auch Zertifizierungen und Bestätigungen der gematik-Zulassungsstelle.)

Die normativen Festlegungen werden über ihren Identifier, ihren Titel sowie die Dokumentenquelle referenziert. Die normativen Festlegungen mit ihrem vollständigen, normativen Inhalt sind dem jeweils referenzierten Dokument zu entnehmen.

1.2 Zielgruppe

Der Produkttypsteckbrief richtet sich an Hersteller die eine App für die Zielgruppe Versicherte mit unterschiedlichen Fachmodulen bereitstellen.

Das Dokument ist außerdem zu verwenden von:

- der gematik im Rahmen des Zulassungsverfahrens,
- dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI),
- akkreditierten Materialprüflaboren,
- Auditoren.

Bei zentralen Diensten der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten beziehen sich normative Festlegungen, die sowohl an Anbieter als auch Hersteller gerichtet sind, jeweils auf den Anbieter als Zulassungsnehmer, bei dezentralen Produkten auf den Hersteller.

1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Zulassungsverfahren werden durch die gematik GmbH in gesonderten Dokumenten (z.B. gemPTV_ATV_Festlegungen, Leistungsbeschreibung) festgelegt und bekannt gegeben.

1.4 Abgrenzung des Dokumentes

Dieses Dokument macht keine Aussagen zur Aufteilung der Produktentwicklung bzw. Produktherstellung auf verschiedene Hersteller und Anbieter.

Dokumente zu den Zulassungsverfahren für den Anbietertyp sind nicht aufgeführt. Die geltenden Verfahren und Regelungen zur Beantragung und Durchführung von Zulassungsverfahren können dem Fachportal der gematik (<https://fachportal.gematik.de/downloadcenter/zulassungs-bestaetigungsantraege-verfahrensbeschreibungen>) entnommen werden.

1.5 Methodik

Die im Dokument verzeichneten normativen Festlegungen werden tabellarisch dargestellt. Die Tabellenspalten haben die folgende Bedeutung:

ID:Identifiziert die normative Festlegung eindeutig im Gesamtbestand aller Festlegungen der gematik.

Bezeichnung:Gibt den Titel einer normativen Festlegung informativ wieder, um die thematische Einordnung zu erleichtern. Der vollständige Inhalt der normativen Festlegung ist dem Dokument zu entnehmen, auf das die Quellenangabe verweist.

Quelle (Referenz):Verweist auf das Dokument, das die normative Festlegung definiert.

2 Dokumente

Die nachfolgenden Dokumente enthalten alle für den Produkttyp normativen Festlegungen.

Tabelle 1: Dokumente mit normativen Festlegungen

Dokumenten Kürzel	Bezeichnung des Dokumentes	Version
gemF_PushNotification	Feature: Anwendungsübergreifende Push Notification	1.4.0
gemKPT_Test	Testkonzept der TI	3.7.0_CC
gemSpec_App	Spezifikation App des Versicherten	1.0.0_CC
gemSpec_Krypt	Übergreifende Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur	2.49.1
gemSpec_ZETA	Spezifikation Zero Trust Access (ZETA)	2.0.1_CC

Weiterhin sind die in folgender Tabelle aufgeführten Dokumente und Web-Inhalte normativ und gelten mit.

Tabelle 2: Mitgeltende Dokumente und Web-Inhalte

Quelle	Herausgeber: Bezeichnung / URL	Version Branch / Tag
[BSI_TR03161]	BSI: Technische Richtlinie TR-03161: Anforderungen an Anwendungen im Gesundheitswesen Teil 1: Mobile Anwendungen https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03161/BSI-TR-03161-1.pdf	3.0

*) Es gilt die jeweils aktuellste vom BSI veröffentlichte Version. Die Suche der aktuellen Version eines Schutzprofils ist möglich auf der Seite '[Vom BSI zertifizierte Schutzprofile](#)'.

**) vorherige Registrierung notwendig

Die Bestätigungs-/Zulassungsbedingungen für das Bestätigungs-/Zulassungsobjekt Versicherten App werden im Dokument [gemZul_Prod_G-App] im Fachportal der gematik im Abschnitt Zulassung veröffentlicht.

Die in folgender Tabelle aufgeführten Dokumente und Web-Inhalte sind informative Beistellungen und sind nicht Gegenstand der Bestätigung / Zulassung.

Tabelle 3: Informative Dokumente und Web-Inhalte

Quelle	Herausgeber: Bezeichnung / URL	Version Branch / Tag
[IG_VERSICHERTEN_APP]	gematik: Implementierungsleitfaden für App Entwicklungen https://gematik.github.io/ig-versicherten-app/v1.0.0/index.html	latest
[gemVZ_Afo_Hers_App]	gematik: Verzeichnis von betrieblichen Anforderungen Prüfvorschrift Hersteller einer App für Versicherte	

Hinweis:

- Ist kein Herausgeber angegeben, wird angenommen, dass die gematik für Herausgabe und Veröffentlichung der Quelle verantwortlich ist.
- Ist keine Version angegeben, bezieht sich die Quellenangabe auf die aktuellste Version.
- Bei Quellen aus gitHub werden als Version Branch und / oder Tag verwendet.

3 Normative Festlegungen

Die folgenden Abschnitte verzeichnen alle für den Produkttypen normativen Festlegungen, die für die Herstellung und den Betrieb von Produkten des Produkttyps notwendig sind. Die Festlegungen sind gruppiert nach der Art der Nachweisführung ihrer Erfüllung als Grundlage der Zulassung, Zertifizierung bzw. Bestätigung.

3.1 Festlegungen zur funktionalen Eignung

3.1.1 Produkttest/Produktübergreifender Test

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Festlegungen an den technischen Teil des Produkttyps verzeichnet, deren Umsetzung und Nachweiserbringung in Verantwortung des Zulassungsnehmers liegt.

Tabelle 4: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktübergreifender Test"

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_6529	Produkttypen: Mindestumfang der Interoperabilitätsprüfung	gemKPT_Test
A_25339	ZETA Client - Exponential Backoff	gemSpec_ZETA
A_25732	ZETA Client - Unterstützung des Nutzers bei der Client-Registrierung	gemSpec_ZETA
A_25733	ZETA Client - Clientverwaltung und manuelle De-Registrierung	gemSpec_ZETA
A_25734	ZETA Client - Zugriffsprotokoll Client-Registrierung	gemSpec_ZETA
A_25758	ZETA Client - Erfassung Kontaktinformation für Offband-Verifikation	gemSpec_ZETA
A_25762-01	ZETA Client - Nutzerauthentifizierung - Unterstützung etablierter Identitäten und Dienste	gemSpec_ZETA
A_25783-02	ZETA Client - Anweisungen aus HTTP Response Status Codes und Header folgen	gemSpec_ZETA
A_27007	ZETA Client - HTTP Statuscodes	gemSpec_ZETA
A_28425-01	ZETA Client, Service Discovery – if-none-match und etag	gemSpec_ZETA

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_29380	ZETA, Ablauf Zugriff auf den RS mit ZETA/ASL	gemSpec_ZETA
A_29381	ZETA, Ablauf Zugriff auf den RS ohne ZETA/ASL	gemSpec_ZETA
A_29692	ZETA Client - Versionierung der Token Ausstellung	gemSpec_ZETA
A_29849	ZETA Client, Reaktion auf terminierte Session	gemSpec_ZETA
A_29852	ZETA Client, Auswertung des PEP-Fehler-Headers	gemSpec_ZETA
A_29853	ZETA Client, Weiterleitung von Fachdienst-Fehlern	gemSpec_ZETA
A_29859	ZETA Client, Behandlung von Step-Up-Fehlermeldungen	gemSpec_ZETA
A_29862	ZETA Client, zusätzliches DPoP Token bei ZETA/ASL Terminierung am Resource Server	gemSpec_ZETA
A_29933	ZETA Client – Ersatzgerät bei E-Mail-Verlust	gemSpec_ZETA

3.1.2 UX-Prüfung

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen Festlegungen an das Produkt verzeichnet, deren Umsetzung von einem Prüfungsgremium der gematik im Rahmen einer User Experience Verprobung abgenommen wird.

Tabelle 5: Festlegungen zur funktionalen Eignung "UX-Prüfung"

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_25732	ZETA Client - Unterstützung des Nutzers bei der Client-Registrierung	gemSpec_ZETA
A_25733	ZETA Client - Clientverwaltung und manuelle De-Registrierung	gemSpec_ZETA
A_25734	ZETA Client - Zugriffsprotokoll Client-Registrierung	gemSpec_ZETA
A_25735-01	mobiler Client- Push-Benachrichtigung	gemSpec_ZETA
A_25758	ZETA Client - Erfassung Kontaktinformation für Offband-Verifikation	gemSpec_ZETA
A_25762-01	ZETA Client - Nutzerauthentifizierung - Unterstützung etablierter Identitäten und Dienste	gemSpec_ZETA

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_29933	ZETA Client – Ersatzgerät bei E-Mail-Verlust	gemSpec_ZETA

3.1.3 Herstellererklärung funktionale Eignung

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Festlegungen an den technischen Teil des Produkttyps verzeichnet, deren durchgeführte bzw. geplante Umsetzung und Beachtung der Hersteller bzw. der Anbieter durch eine Herstellererklärung bestätigt bzw. zugesagt.

Tabelle 6: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklärung"

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_20059	Festlegung von Konfiguration von Produktinstanzen durch die gematik	gemKPT_Test
A_20061	Beschreibung Art und Umfang der Fehlerkorrektur	gemKPT_Test
A_20065	Nutzung der Dokumententemplates der gematik	gemKPT_Test
A_24939	Präsentation der Anwendungsfälle	gemKPT_Test
A_25392-01	Nutzung Testfallmatrix-Template der gematik	gemKPT_Test
A_27475	Fehlerbehebungsplan	gemKPT_Test
GS-A_2162	Kryptographisches Material in Entwicklungs- und Testumgebungen	gemKPT_Test
TIP1-A_2720	RU/TU: Funktionales Abbild der Produktivumgebung	gemKPT_Test
TIP1-A_4191	Keine Echtdaten in RU und TU	gemKPT_Test
TIP1-A_4923-02	Dauerhafte Verfügbarkeit RU und TU	gemKPT_Test
TIP1-A_5052	Dauerhafte Verfügbarkeit in der RU	gemKPT_Test
TIP1-A_6080	Softwarestand von Referenzobjekten	gemKPT_Test
TIP1-A_6088	Unterstützung bei Fehlernachstellung	gemKPT_Test
TIP1-A_6519-01	Eigenverantwortlicher Test: Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
TIP1-A_6523	Zulassungstest: Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
TIP1-A_6524-01	Testdokumentation gemäß Vorlagen	gemKPT_Test

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
TIP1-A_6526-03	Produkttypen: Bereitstellung	gemKPT_Test
TIP1-A_6532	Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der TDI	gemKPT_Test
TIP1-A_6533	Zulassung eines neuen Produkts: Aufgaben der Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
TIP1-A_6536	Zulassung eines geänderten Produkts: Aufgaben der TDI	gemKPT_Test
TIP1-A_6537	Zulassung eines geänderten Produkts: Aufgaben der Hersteller und Anbieter	gemKPT_Test
TIP1-A_6772	Partnerprodukte bei Interoperabilitätstests	gemKPT_Test
TIP1-A_7333	Parallelbetrieb von Release oder Produkttypversion	gemKPT_Test
TIP1-A_7335	Bereitstellung der Testdokumentation	gemKPT_Test

3.2 Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung

3.2.1 Produktgutachten

Die in diesem Abschnitt verzeichneten Festlegungen sind Gegenstand der Prüfung der Sicherheitseignung gemäß [gemRL_PruefSichEig_DS]. Das entsprechende Produktgutachten ist der gematik vorzulegen. Die in der Tabelle aufgeführten Anforderungen, die durch Funktionalität im Zeta-SDK abgedeckt werden, sind nicht durch einen Gutachter erneut zu prüfen und fallen somit nur für Produkte an, die eine Eigenimplementierung der Zeta-Logik beinhalten.

Tabelle 7: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Produktgutachten"

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_30018	Verbot von Werbettracking	gemSpec_App
A_30019	Tracking ohne Einwilligung des Nutzers	gemSpec_App
A_30020	Keine Weitergabe von Sicherheitsmerkmalen	gemSpec_App
A_30021	Tracking - Nutzer informieren	gemSpec_App
A_30022	Zufällige Identifier	gemSpec_App

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_30023	Versicherten Opt-in	gemSpec_App
A_30024	Einwilligungsinformationen	gemSpec_App
A_30035	Keine personenbezogenen Daten	gemSpec_App
A_30037	Verarbeitung und Auswertung durch Dritte	gemSpec_App
A_30038	Keine Profilbildung	gemSpec_App
A_30113	BSI TR-03161	gemSpec_App
A_26923	ZETA/ASL: ZETA/ASL-Client Prüfbasis Zertifikatsprüfung	gemSpec_Krypt
A_26925	ZETA/ASL: ZETA/ASL-Client, Verarbeitung von Fehlermeldungen	gemSpec_Krypt
A_26926	ZETA/ASL: ZETA/ASL-Client, Verschlüsselungszähler	gemSpec_Krypt
A_26927	ZETA/ASL: ZETA/ASL-Client: Request erzeugen/verschlüsseln	gemSpec_Krypt
A_26931	ZETA/ASL: ZETA/ASL-Client, Response entschlüsseln/auswerten	gemSpec_Krypt
A_26932	ZETA/ASL: ZETA/ASL-Client, Nachricht 1	gemSpec_Krypt
A_26936	ZETA/ASL-Protokoll: ZETA/ASL-Client: Erhalt von Nachricht 2	gemSpec_Krypt
A_26937	ZETA/ASL-Protokoll: ZETA/ASL-Client: Nachricht 3	gemSpec_Krypt
A_26938	ZETA/ASL-Protokoll: ZETA/ASL-Client: Prüfung der "signierten öffentlichen ZETA/ASL- Schlüssel"	gemSpec_Krypt
A_26941	ZETA/ASL-Protokoll: ASL/ZT-Client: Erhalt von Nachricht 4	gemSpec_Krypt
GS-A_4367	Zufallszahlengenerator	gemSpec_Krypt
GS-A_4368	Schlüsselerzeugung	gemSpec_Krypt
A_25338-01	ZETA Client - Authentifizierung beim Token Exchange	gemSpec_ZETA
A_25340-02	ZETA Client- Zertifikatsprüfung	gemSpec_ZETA

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_25733	ZETA Client - Clientverwaltung und manuelle De-Registrierung	gemSpec_ZETA
A_25734	ZETA Client - Zugriffsprotokoll Client-Registrierung	gemSpec_ZETA
A_25766	ZETA Client - Client Credentials in TI Qualität	gemSpec_ZETA
A_25769	ZETA Client - Client Credentials sicher generieren und schützen	gemSpec_ZETA
A_25782	ZETA Client - OAuth2 Session Management	gemSpec_ZETA
A_26681-02	ZETA Client - Umsetzen eines ZETA/ASL-Kanals	gemSpec_ZETA
A_27378-01	ZETA Client - TLS	gemSpec_ZETA
A_27379-03	ZETA Client - TLS OCSP Stapling Unterstützung	gemSpec_ZETA
A_28426	ZETA Client, Service Discovery	gemSpec_ZETA
A_28465	ZETA Client, Registrierung mit mehreren ZETA Guard	gemSpec_ZETA
A_28524	ZETA Client, Konfigurationsdaten pro ZETA Guard Registrierung	gemSpec_ZETA
A_29374	ZETA, Ablauf Service Discovery	gemSpec_ZETA
A_29376	ZETA, Ablauf Token Exchange mit Attestation	gemSpec_ZETA
A_29377	ZETA, Ablauf Token Exchange mit Refresh Token	gemSpec_ZETA
A_29658	ZETA, Ablauf Client Registrierung für mobile Clients	gemSpec_ZETA
A_29659	ZETA, Ablauf OIDC Authentifizierung für mobile Clients	gemSpec_ZETA
A_29660	ZETA, Ablauf Authorization Request mit PAR	gemSpec_ZETA
A_29671	ZETA, Ablauf Nutzerauthentisierung am sektoralen IDP	gemSpec_ZETA
A_29672	ZETA, Ablauf Token-Bezug und Ausstellung der ZETA Token	gemSpec_ZETA
A_29733	ZETA, Ablauf OAuth Client Authentifizierung ohne Nutzer	gemSpec_ZETA

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_29781	ZETA Client, Android Ablauf zur Schlüsselgenerierung	gemSpec_ZETA
A_29782	ZETA Client, Ablauf Apple OS Schlüsselgenerierung	gemSpec_ZETA
A_29809	ZETA Client, Ablauf Android Attestierung	gemSpec_ZETA
A_29810	ZETA Client, Ablauf Apple OS Attestierung	gemSpec_ZETA
A_30001	ZETA, Ablauf Token Revocation	gemSpec_ZETA
A_30002	ZETA Client - Serverseitiger Token-Widerruf bei Logout	gemSpec_ZETA

3.2.2 Sicherheitsgutachten

Die in diesem Abschnitt verzeichneten Festlegungen sind Gegenstand der Prüfung der Sicherheitseignung gemäß [gemRL_PruefSichEig_DS]. Das entsprechende Sicherheitsgutachten ist der gematik vorzulegen.

Tabelle 8: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten"

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_25335	Hersteller Clientsystem - Hinweise und Maßnahmen sicherer Betrieb	gemSpec_ZETA
A_25336	Hersteller Clientsystem - Regelmäßige Updates	gemSpec_ZETA
A_25337	Hersteller Clientsystem - Registrierung für product_id	gemSpec_ZETA
A_28461-01	Informationspflicht des Client-Herstellers gegenüber Nutzern	gemSpec_ZETA

3.2.3 Herstellererklärung sicherheitstechnische Eignung

Sofern in diesem Abschnitt Festlegungen verzeichnet sind, muss der Hersteller bzw. der Anbieter deren Umsetzung und Beachtung zum Nachweis der sicherheitstechnischen Eignung durch eine Herstellererklärung bestätigen bzw. zusagen.

Tabelle 9: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklärung"

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_26942	ZETA/ASL-Client, Nichtproduktivumgebung, Offenlegung von symmetrischen Verbindungsschlüsseln	gemSpec_Krypt
A_25432-01	ZETA Client - Ablauf Client-Registrierung	gemSpec_ZETA
A_25434	ZETA Client - Client-Registrierung mit bestätigten Umgebungseigenschaften Android	gemSpec_ZETA
A_25761	ZETA Client - Nutzerauthentifizierung mittels etablierter Standards	gemSpec_ZETA
A_25767	ZETA Client - Clientkey in JWT	gemSpec_ZETA
A_25768	ZETA Client - Client-Registrierung mit bestätigten Umgebungseigenschaften Apple	gemSpec_ZETA
A_25781-01	ZETA Clients - OAuth2 Autorisierung	gemSpec_ZETA
A_29723	Hersteller Clientsystem, Meldung von Client- Metadaten	gemSpec_ZETA
A_29921	Authorization Server - Schlüssel-Rollover mit Proof-of-Possession	gemSpec_ZETA

4 Produktypspezifische Merkmale

4.1 Festlegungen zur Option PushNotification

4.1.1 Produkttest/Produktübergreifender Test

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nicht-funktionalen Festlegungen der Option PushNotification verzeichnet, deren Umsetzung im Zuge von Zulassungstests durch die gematik geprüft wird.

Tabelle 10: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktübergreifender Test" spezifisch für Option PushNotification

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_25735-01	mobiler Client- Push-Benachrichtigung	gemSpec_ZETA

4.1.2 Herstellererklärung funktionale Eignung

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Festlegungen der Option PushNotification verzeichnet, deren durchgeführte bzw. geplante Umsetzung und Beachtung der Hersteller bzw. der Anbieter durch eine Herstellererklärung bestätigt bzw. zugesagt.

Tabelle 11: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklärung" spezifisch für Option PushNotification

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_27164	Push Gateway - OpenApi_Notification_PushGateway	gemF_PushNotification
A_27165-01	Push Gateway - Push Notification senden – Aufruf Push Provider	gemF_PushNotification
A_27167	Push Gateway - Prio Feld mappen	gemF_PushNotification
A_27168	FdV: Push Notifications - Instanz registrieren - app_id	gemF_PushNotification
A_27171	FdV: Push Notifications - Instanz registrieren - pushkey aktualisieren	gemF_PushNotification
A_27172	FdV: Push Notifications - Instanz registrieren	gemF_PushNotification

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_27173	FdV: Push Notifications - Instanz registrieren - pushkey ermitteln	gemF_PushNotification
A_27175	FdV: Push Notifications - Instanz registrieren - Aufruf	gemF_PushNotification
A_27177	FdV: Push Notifications - Instanz registrieren - Speichern des kryptographischen Materials	gemF_PushNotification
A_27178	FdV: Push Notifications empfangen	gemF_PushNotification
A_27182	FdV: Push Notifications - Default deaktiviert	gemF_PushNotification
A_27183	FdV: Push Notifications - Option aktivieren	gemF_PushNotification
A_27184	FdV: Push Notifications - Option deaktivieren	gemF_PushNotification
A_27666	FdV Push Notifications - Channelkonfiguration verwalten	gemF_PushNotification
A_28210	FdV Push Notifications - Channelkonfiguration anlegen	gemF_PushNotification

5 Anhang – Verzeichnisse

5.1 Abkürzungen

Kürzel	Erläuterung
ID	Identifikation
CC	Common Criteria

5.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dokumente mit normativen Festlegungen	6
Tabelle 2: Mitgeltende Dokumente und Web-Inhalte	6
Tabelle 3: Informative Dokumente und Web-Inhalte	7
Tabelle 4: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktübergreifender Test"	8
Tabelle 5: Festlegungen zur funktionalen Eignung "UX-Prüfung"	9
Tabelle 6: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklärung"	10
Tabelle 7: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Produktgutachten"	11
Tabelle 8: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten"	14
Tabelle 9: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklärung"	15
Tabelle 10: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktübergreifender Test" spezifisch für Option PushNotification	16
Tabelle 11: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklärung" spezifisch für Option PushNotification	16