

C_12348_Anlage

Vorabinformation zum Änderungseintrag:

Folgende Änderungen sind Bestandteil des Änderungseintrages:

- Produkttyp Service Monitoring von zugeordneten betrieblichen Anforderungen abhängen
- Referenzen und Textuelle Verweise auf den Produkttypen und Anbieter Service Monitoring auf normativen betrieblichen Dokumenten löschen

Die Nummerierung der Kapitel entspricht nicht der Nummerierung aus den referenzierenden Dokumenten, da diese durch die Formatierung automatisch erzeugt wird. Dies wird bei der Einarbeitung der Änderungen entsprechend beachtet.

Hinweise zur Lesart:

Text, der zur Erklärung der Änderung dient - wird nicht mit eingearbeitet/übernommen.

Text, der neu ist oder aktualisiert wurde.

Text, der entfernt wird.

Inhaltsverzeichnis

1	gemSpec_ServiceMon - Archivierung der Spezifikation.....	4
2	gemKPT_Betr - Servicekonzept.....	6
3	2.1 Rollen im Betrieb.....	6
4	2.1.1 Spezifische Ausprägungen und Verpflichtungen einzelner Rollen.....	6
5	2.1.1.1 Anbieter Service Monitoring.....	6
6	2.2 Servicemodell.....	6
7	2.2.1 Servicezerlegung.....	6
8	2.2.2 Mitwirkungspflichten im TI-ITSM gemäß [gemRL_Betr_TI].....	8
9	3 gemKPT_Betr - Kenngrößen und Service Level.....	9
10	3.1 Organisatorische Service Level.....	9
11	3.1.1 Spezifische Ausprägungen.....	9
12	4 gemKPT_Betr - Anhang A - Ergänzende Tabellen.....	10
13	4.1 Definitionen.....	10
14	4.1.1 Produkttypen (PDT-IDs).....	10
15	5 gemSpec_Perf - Leistungsanforderungen an die Produkttypen	
16	der TI.....	12
17	6 gemSpec_Perf - Zu entfernende AFO Zuordnungen.....	13
18	7 gemSpec_OM - Zu entfernende AFO Zuordnungen.....	15

23

24

25

gemSpec_ServiceMon Änderungen

1 gemSpec_ServiceMon - Archivierung der Spezifikation

Die komplette Spezifikation gemSpec_ServiceMon wird archiviert und alle enthaltenen Anforderungen gelöscht.

gemKPT_Betr Änderungen

2 gemKPT_Betr - Servicekonzept

2.1 Rollen im Betrieb

2.1.1 Spezifische Ausprägungen und Verpflichtungen einzelner Rollen

Der Anbieter Service Monitoring wird aus der Tabelle "Tab_KPT_Betr_Betriebliche Rolle_Anbieterkonstellationen" entfernt.

Tabelle 1: Tab_KPT_Betr_Betriebliche Rolle_Anbieterkonstellationen

Spezifische Ausprägung der Rolle	Zulässige Anbieterkonstellationen	Bemerkung
Anbieter Service Monitoring	n/a	
<...>	<...>	<...>

Das Kapitel 3.4.4.3 Anbieter Service Monitoring wird vollständig gelöscht. Die AFO A_18176 wird im Zuge vom Änderungseintrag C_12358 in ein neues Kapitel verschoben und aktualisiert.

2.1.1.1 Anbieter Service Monitoring

Der Anbieter Service Monitoring betreibt das Produkt gemäß [gemSpec_ServiceMon] und stellt die Messergebnisse und weitere Informationen dem GTI und definierten Teilnehmern zur Verfügung. Eine Unterstützung der beteiligten TI-ITSM Teilnehmer ist dazu bereits bei der Initialisierung des Systems bzw. bei Einrichtung und Inbetriebnahme der Probes notwendig.

Hinweis: Die Einrichtung und Inbetriebnahme finden im Rahmen des betrieblichen Change Managements statt.

2.2 Servicemodell

2.2.1 Servicezerlegung

Die Tabelle "Tab_KPT_Betr_TI_002 Mitwirkungspflichten der TI-ITSM-Teilnehmer" wird aktualisiert und die Servicekomponente SK Service Monitoring und der Anbieter Service Monitoring entfernt.

- * Die Anbindung der Bestandsnetze erfolgt außerhalb der Regelungshoheit der gematik
- * Die SK Signaturlisten sind nicht mehr Option des Anbieters TSP X.509 eGK
- * siehe AFO A_19532-01
- * siehe AFO A_16217-01
- * siehe AFO A_20734-01
- * siehe AFO A_20733-03
- * Die SK E-Rezept FdV enthält auch die SK E-Rezept Adv.

Tabelle 3: Tab gemKPT Betr Servicekomponente

Servicekomponente (SK)	Service Provider (Eigener Service)	Produkttyp	Produkttyp-Name	Anbieterausschluss (SK)
<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
Service-Monitoring	Anbieter-Service-Monitoring	PDT41	Service monitoring	

<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
-------	-------	-------	-------	-------

2.2.2 Mitwirkungspflichten im TI-ITSM gemäß [gemRL_Betr_TI]

Der Anbieter Service Monitoring wird aus der Tabelle "Tab_KPT_Betr_TI_003 Mitwirkungsverpflichtung im TI-ITSM" entfernt.

Tabelle 4: Tab_KPT_Betr_TI_003 Mitwirkungsverpflichtung im TI-ITSM

Mitwirkun g in den TI-ITSM- Prozessen :	INC	PRO	CHG	SK M	SLM	RF	Perf	Cap M	KM	CSI	CM	NM
<...>	<... >	<... >	<... >	<... >	<... >	<... >	<... >	<...>	<... >	<... >	<... >	<... >
Anbieter- Service- Monitoring	A/E	A/E	X	.	A/E	E	A	A	A/E	.	A/E	A/E
<...>	<... >	<... >	<... >	<... >	<... >	<... >	<... >	<...>	<... >	<... >	<... >	<... >

3 gemKPT_Betr - Kenngrößen und Service Level

3.1 Organisatorische Service Level

3.1.1 Spezifische Ausprägungen

Der Anbieter Service Monitoring wird aus der Tabelle
"Tab_KPT_Betr_OrgSL_Serviceleistung_Zeiten" entfernt.

Tabelle 5: Tab_gemKPT_Betr_OrgSL_Serviceleistung_Zeiten

Organisatorischer Service Level	Betriebliche Rolle
<...>	<...>
n/a	<...> Anbieter Service Monitoring <...>

4 gemKPT_Betr - Anhang A - Ergänzende Tabellen

4.1 Definitionen

4.1.1 Produkttypen (PDT-IDs)

Der Produkttyp PDT41 wird in der Tabelle "Tab_gemKPT_Betr_Produkttypen" durchgestrichen und mit dem Vermerk (ungültig, historisch) ergänzt.

Tabelle 6: Tab_gemKPT_Betr_Produkttypen

ID	Produkttyp / Anwendungstyp	Produkttyp-Name / Anwendungsname
<...>	<...>	<...>
PDT41	gemProdT_ServiceMon	Service-Monitoring (ungültig, historisch)
<...>	<...>	<...>

gemSpec_Perf Änderungen

5 gemSpec_Perf - Leistungsanforderungen an die Produkttypen der TI

Redaktionelle Änderung der AFO GS-A_4155-03, wo im Text das Service Monitoring entfernt wird. Eine neue Version der Anforderung wird nicht benötigt, da die Zuweisung des Service Monitorings bereits durch einen vorherigen Änderungseintrag entfernt wurde.

GS-A_4155-03 - Performance - zentrale Dienste - Verfügbarkeit

Die Produkttypen Namensdienst, Sicherheitsgateway Bestandsnetze, VPN-Zugangsdienst, OCSP-Proxy, TSP X.509 nonQES - Komp (Komponente OCSP-Responder /CRL-Dienst und Komponente Provisioning/Revocation), gematik-Root-CA (Komponente OCSP-Responder), Verzeichnisdienst ~~und Service Monitoring~~, Signaturdienst und die Störungssampel MÜSSEN zur Hauptzeit eine Verfügbarkeit von 99,9% und zur Nebenzeit von 99% für alle Operationen der technischen Schnittstellen aufweisen.

Der Anschluss an das zentrale Netz muss über die Anschlussoption „redundante Anbindung“ erfolgen.

<...>

6 gemSpec_Perf - Zu entfernende AFO Zuordnungen

Folgende AFOs aus der gemSpec_Perf werden von den jeweils in der Tabelle angegebenen Steckbriefen entfernt:

AFO-ID	Titel	Betroffener Steckbrief
GS-A_4145	Performance - zentrale Dienste - Robustheit gegenüber Lastspitzen	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_4146	Performance - Performance-Daten erfassen	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_4147-01	Performance - Störungssampel - Performance-Daten	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_4148	Performance - Störungssampel - Ereignisnachricht bei Ausfall	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_4149	Performance - Reporting-Daten in Performance-Report	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_3055	Performance - zentrale Dienste - Skalierbarkeit (Anbieter)	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_3058	Performance - zentrale Dienste - lineare Skalierbarkeit	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_4155	Performance - zentrale Dienste - Verfügbarkeit	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_5028	Performance - zentrale Dienste - Verfügbarkeit Produktivbetrieb	gemProdT_ServiceMon_PT V

Hinweise:

- Einige der Anforderungen wurden bereits durch andere Änderungseinträge abgelöst oder die Zuordnung zum Produkttypen aufgehoben. Sie werden der Vollständigkeitshalber dennoch aufgelistet
- Anforderungen, wo nach dem Entfernen der Zuordnung zum Produkttypen Service Monitoring keine Zuordnungen verbleiben, werden abgelöst

gemSpec OM Änderungen

7 gemSpec_OM - Zu entfernende AFO Zuordnungen

Folgende AFOs aus der gemSpec_OM werden von den jeweils in der Tabelle angegebenen Steckbriefen entfernt:

AFO-ID	Titel	Betroffener Steckbrief
GS-A_3695	Grundlegender Aufbau Versionsnummern	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_3702	Inhalt der Selbstauskunft von Produkten außer Karten	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_3796	Transport Fehlermeldungen als gematik-SOAP-Fault - SOAP 1.1	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_3801	Abbildung von Fehlern auf Transportprotokollebene	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_3816	Festlegung sicherheitsrelevanter Fehler	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_3856-02	Struktur der Fehlermeldungen	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_4543	Rückgabe der Selbstauskunft von zentralen Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_4547	Generische Fehlermeldungen	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_5025	Versionierung von Produkten auf Basis von zentralen Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten durch die Produktidentifikation	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_5054	Versionierung von Produkten durch die Produktidentifikation erweitert um Klartextnamen	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_3696	Zeitpunkt der Erzeugung neuer Versionsnummern	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_3697	Anlass der Erhöhung von Versionsnummern	gemProdT_ServiceMon_PT V

GS-A_3804	Eigenschaften eines FehlerLog-Eintrags	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_3805	Loglevel zur Bezeichnung der Granularität FehlerLog	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_3807	Fehlerspeicherung ereignisgesteuerter Nachrichtenverarbeitung	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_3813	Datenschutzvorgaben Fehlermeldungen	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_4541	Nutzung der Produkttypversion zur Kompatibilitätsprüfung	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_5018	Sicherheitsrelevanter Fehler an organisatorischen Schnittstellen	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_5033	Betriebsdokumentation der zentralen Produkte der TI-Plattform und anwendungsspezifischen Diensten	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_5038	Festlegungen zur Vergabe einer Produktversion	gemProdT_ServiceMon_PT V
GS-A_5039	Änderung der Produktversion bei Änderungen der Produkttypversion	gemProdT_ServiceMon_PT V

Hinweise:

- Einige der Anforderungen wurden bereits durch andere Änderungseinträge abgelöst oder die Zuordnung zum Produkttypen aufgehoben. Sie werden der Vollständigkeitshalber dennoch aufgelistet
- Anforderungen, wo nach dem Entfernen der Zuordnung zum Produkttypen Service Monitoring keine Zuordnungen verbleiben, werden abgelöst