C_12890_Anlage - E-Rezept FdV: EU Feature verpflichtend

Inhaltsverzeichnis

1 Änderungsbeschreibung....2

2 Änderung in gemSpec_eRp_FdV....3

2.1 Änderungen in 5.2.1 Übersicht der Anwengungsfälle....3

2.2 Änderungen in 5.2.3.9 E-Rezept markieren....3

2.3 Änderungen in 5.2.3.19 Einwilligungen....5

2.3.1 Änderungen in 5.2.3.19.1 Einwilligung erteilen....5

2.3.2 Änderungen in 5.2.3.19.2 Einwilligung einsehen....6

2.3.3 Änderungen in 5.2.3.19.3 Einwilligung widerrufen....7

2.4 Änderungen in 5.2.3.20 Zugriffsberechtigung für Einlösen im europäischen Ausland....9

2.4.1 Änderungen in 5.2.3.20.1 Zugriffsberechtigung erteilen....9

2.4.2 Änderungen in 5.2.3.20.2 Zugriffsberechtigung anzeigen....10

2.4.3 Änderungen in 5.2.3.20.3 Zugriffsberechtigung abrufen....10

2.4.4 Änderungen in 5.2.3.20.4 Zugriffsberechtigung löschen....11

1 Änderungsbeschreibung

Zurzeit ist das Feature zur Einlösung eines E-Rezepts im EU-Ausland für FdV-Hersteller optional. Mit dem GeDIG wird dieses Feature jedoch gemäß § 360 SBG V verpflichtend. Daher werden die entsprechenden Anwendungsfälle von optional auf verpflichtend umgestellt.

2 Änderung in gemSpec_eRp_FdV

2.1 Änderungen in 5.2.1 Übersicht der Anwengungsfälle

Tabelle TAB_FdVERP_003 - Übersicht Anwendungsfälle E-Rezept-FdV wird ergänzt

	Anwendungsfall	Workflow	Umsetzung
...			
Einlösen im EU-Ausland			~~optional~~ Verpflichtend ab dem dd.mm.yyyy *
...			

* Der konkrete Termin wird nach den gesetzlichen Festlegungen mit den Kostenträgern abgestimmt.

2.2 Änderungen in 5.2.3.9 E-Rezept markieren

Die folgenden Anforderungen entfallen:

A_27489 -E-Rezept-FdV: optional: E-Rezept markieren
Das E-Rezept-FdV KANN den Anwendungsfall "E-Rezept markieren" umsetzen.**[**<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Herstellererklärung**]**

Die folgenden Anforderungen werden geändert:

Alt:

A_27488 -E-Rezept-FdV: E-Rezept zum Einlösen im EU-Ausland markieren
Das E-Rezept-FdV KANN es dem Nutzer ermöglichen, die Markierung eines E-Rezeptes zum Einlösen im EU-Ausland zu verwalten.**[**<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Herstellererklärung**]**

Neu:

A_27488-01 -E-Rezept-FdV: E-Rezept zum Einlösen im EU-Ausland markieren
Das E-Rezept-FdV MUSS es dem Nutzer ermöglichen, die Markierung eines E-Rezeptes zum Einlösen im EU-Ausland zu verwalten.**[**<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Herstellererklärung**]**

Alt:

A_27490 -E-Rezept-FdV: E-Rezept markieren
Das E-Rezept-FdV MUSS, wenn es den Anwendungsfall umsetzt, den Anwendungsfall "E-Rezept durch den Versicherten markieren" gemäß TAB_FdVERP_029 umsetzen.

Tabelle 1: TAB_FdVERP_029 – E-Rezept markieren

Name	E-Rezept markieren
Auslöser	• Aufruf des Anwendungsfalls in der Graphical User Interface (GUI)
Akteur	Versicherter
Vorbedingung	• Der Nutzer hat eine oder mehrere Markierungen aus- oder abgewählt. • Der Nutzer hat sich gegenüber der TI authentisiert.
Nachbedingung	• Die Markierungen sind im E-Rezept-Fachdienst gespeichert.
Standardablauf	1. Task-ID bestimmen 2. FHIR Ressource erstellen 3. Daten im E-Rezept-Fachdienst speichern

[<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA**]**

Neu:

A_27490-01 -E-Rezept-FdV: E-Rezept markieren
Das E-Rezept-FdV MUSS den Anwendungsfall "E-Rezept durch den Versicherten markieren" gemäß TAB_FdVERP_029 umsetzen.

Tabelle 2: TAB_FdVERP_029 – E-Rezept markieren

Name	E-Rezept markieren
Auslöser	• Aufruf des Anwendungsfalls in der Graphical User Interface (GUI)
Akteur	Versicherter
Vorbedingung	• Der Nutzer hat eine oder mehrere Markierungen aus- oder abgewählt. • Der Nutzer hat sich gegenüber der TI authentisiert.
Nachbedingung	• Die Markierungen sind im E-Rezept-Fachdienst gespeichert.
Standardablauf	1. Task-ID bestimmen 2. FHIR Ressource erstellen 3. Daten im E-Rezept-Fachdienst speichern

[<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA**]**

2.3 Änderungen in 5.2.3.19 Einwilligungen

Die folgende Anforderung wird geändert:

Alt:

A_27106 -E-Rezept-FdV: Einwilligung zum Einlösen im EU-Ausland
Das E-Rezept-FdV KANN es dem Nutzer ermöglichen, die "Einwilligung zum Einlösen im EU-Ausland" zu verwalten.**[**<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Herstellererklärung**]**

Neu:

A_27106-01 -E-Rezept-FdV: Einwilligung zum Einlösen im EU-Ausland
Das E-Rezept-FdV MUSS es dem Nutzer ermöglichen, die "Einwilligung zum Einlösen im EU-Ausland" zu verwalten.**[**<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Herstellererklärung**]**

2.3.1 Änderungen in 5.2.3.19.1 Einwilligung erteilen

Die folgende Anforderung entfällt:

A_24565-01 -E-Rezept-FdV: optional: Einwilligung erteilen
Das E-Rezept-FdV KANN den Anwendungsfall "Einwilligung erteilen" umsetzen.**[**<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Herstellererklärung**]**

Die folgende Anforderung wird geändert:

Alt:

A_22164-02 -E-Rezept-FdV: Einwilligung erteilen
Das E-Rezept-FdV MUSS, wenn es den Anwendungsfall umsetzt, den Anwendungsfall "Einwilligung durch Versicherten erteilen" gemäß TAB_FdVERP_020 umsetzen.

Tabelle 3: TAB_FdVERP_020 – Einwilligung erteilen

Name	Einwilligung erteilen
Auslöser	• Aufruf des Anwendungsfalls in der GUI
Akteur	Versicherter
Vorbedingung	• Der Nutzer hat eine Einwilligung für einen Einwilligungstypen in der GUI erteilt. • Der Nutzer hat sich gegenüber der TI authentisiert.
Nachbedingung	• Die Information zur Einwilligung ist im E-Rezept-Fachdienst gespeichert.
Standardablauf	1. Consent Ressource erstellen 2. Einwilligung speichern

[<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA**]**

Neu:

A_22164-03 -E-Rezept-FdV: Einwilligung erteilen
Das E-Rezept-FdV MUSS den Anwendungsfall "Einwilligung durch Versicherten erteilen" gemäß TAB_FdVERP_020 umsetzen.

Tabelle 4: TAB_FdVERP_020 – Einwilligung erteilen

Name	Einwilligung erteilen
Auslöser	• Aufruf des Anwendungsfalls in der GUI
Akteur	Versicherter
Vorbedingung	• Der Nutzer hat eine Einwilligung für einen Einwilligungstypen in der GUI erteilt. • Der Nutzer hat sich gegenüber der TI authentisiert.
Nachbedingung	• Die Information zur Einwilligung ist im E-Rezept-Fachdienst gespeichert.
Standardablauf	1. Consent Ressource erstellen 2. Einwilligung speichern

[<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA**]**

2.3.2 Änderungen in 5.2.3.19.2 Einwilligung einsehen

Die folgende Anforderung entfällt:

A_24566-01 -E-Rezept-FdV: optional: Einwilligungsinformation abrufen
Das E-Rezept-FdV KANN den Anwendungsfall "Einwilligungen durch Versicherten einsehen" umsetzen.**[**<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Herstellererklärung**]**

Die folgende Anforderung wird geändert:

Alt:

A_22167-02 -E-Rezept-FdV: Einwilligungsinformation abrufen
Das E-Rezept-FdV MUSS, wenn es den Anwendungsfall umsetzt, den Anwendungsfall "Einwilligungen durch Versicherten einsehen" gemäß TAB_FdVERP_021 umsetzen.

Tabelle 5: TAB_FdVERP_021 – Einwilligungsinformation abrufen

Name	Einwilligungsinformation abrufen
Auslöser	• Aufruf des Anwendungsfalls in der GUI
Akteur	Versicherter
Vorbedingung	• Der Nutzer hat sich gegenüber der TI authentisiert.
Nachbedingung	• Die Information zur Einwilligung liegt im FdV zur Anzeige vor.
Standardablauf	1. Einwilligung abfragen

[<=, eRp_FdV, eRp_AdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA**]**

Neu:

A_22167-03 -E-Rezept-FdV: Einwilligungsinformation abrufen
Das E-Rezept-FdV MUSS den Anwendungsfall "Einwilligungen durch Versicherten einsehen" gemäß TAB_FdVERP_021 umsetzen.

Tabelle 6: TAB_FdVERP_021 – Einwilligungsinformation abrufen

Name	Einwilligungsinformation abrufen
Auslöser	• Aufruf des Anwendungsfalls in der GUI
Akteur	Versicherter
Vorbedingung	• Der Nutzer hat sich gegenüber der TI authentisiert.
Nachbedingung	• Die Information zur Einwilligung liegt im FdV zur Anzeige vor.
Standardablauf	1. Einwilligung abfragen

[<=, eRp_FdV, eRp_AdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA**]**

2.3.3 Änderungen in 5.2.3.19.3 Einwilligung widerrufen

Die folgende Anforderung entfällt:

A_24567-01 -E-Rezept-FdV: optional: Einwilligung widerrufen
Das E-Rezept-FdV KANN den Anwendungsfall "Einwilligung widerrufen" umsetzen.**[**<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Herstellererklärung**]**

Die folgende Anforderung wird geändert:

Alt:

A_22170-02 -E-Rezept-FdV: Einwilligung widerrufen
Das E-Rezept-FdV MUSS, wenn es den Anwendungsfall umsetzt, den Anwendungsfall "Einwilligung durch Versicherten widerrufen" gemäß TAB_FdVERP_022 umsetzen.

Tabelle 7: TAB_FdVERP_022 – Einwilligung widerrufen

Name	Einwilligung widerrufen
Auslöser	• Aufruf des Anwendungsfalls in der GUI
Akteur	Versicherter
Vorbedingung	• Der Nutzer hat sich gegenüber der TI authentisiert. • Im FdV ist bekannt, welche Einwilligungen bestehen (Anwendungsfall "Einwilligungsinformation abfragen"). • Der Nutzer hat den Widerruf einer Einwilligung in der GUI eingegeben.

Nachbedingung	• Die Information zur Einwilligung ist im E-Rezept-Fachdienst gelöscht. • Bezüglich der Einwilligung relevante Daten sind im E-Rezept-Fachdienst gelöscht.
Standardablauf	1. Einwilligung Abrechnungsinformation löschen

[<=, eRp_FdV, eRp_AdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA**]**

Neu:

A_22170-03 -E-Rezept-FdV: Einwilligung widerrufen
Das E-Rezept-FdV MUSS den Anwendungsfall "Einwilligung durch Versicherten widerrufen" gemäß TAB_FdVERP_022 umsetzen.

Tabelle 8: TAB_FdVERP_022 – Einwilligung widerrufen

Name	Einwilligung widerrufen
Auslöser	• Aufruf des Anwendungsfalls in der GUI
Akteur	Versicherter
Vorbedingung	• Der Nutzer hat sich gegenüber der TI authentisiert. • Im FdV ist bekannt, welche Einwilligungen bestehen (Anwendungsfall "Einwilligungsinformation abfragen"). • Der Nutzer hat den Widerruf einer Einwilligung in der GUI eingegeben.
Nachbedingung	• Die Information zur Einwilligung ist im E-Rezept-Fachdienst gelöscht. • Bezüglich der Einwilligung relevante Daten sind im E-Rezept-Fachdienst gelöscht.
Standardablauf	1. Einwilligung Abrechnungsinformation löschen

[<=, eRp_FdV, eRp_AdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA**]**

2.4 Änderungen in 5.2.3.20 Zugriffsberechtigung für Einlösen im europäischen Ausland

2.4.1 Änderungen in 5.2.3.20.1 Zugriffsberechtigung erteilen

Die folgende Anforderung entfällt:

A_27107 -E-Rezept-FdV: optional: Zugriffsberechtigung erteilen
Das E-Rezept-FdV KANN den Anwendungsfall "Zugriffsberechtigung erteilen" umsetzen.
[<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Herstellererklärung**]**

Die folgende Anforderung wird geändert:

Alt:

A_27112 -E-Rezept-FdV: Zugriffsberechtigung erteilen
Das E-Rezept-FdV MUSS, wenn es den Anwendungsfall umsetzt, den Anwendungsfall "Zugriffsberechtigung erteilen" gemäß TAB_FdVERP_030 umsetzen.

Tabelle 9: TAB_FdVERP_030 – Zugriffsberechtigung erteilen

Name	Zugriffsberechtigung erteilen
Auslöser	• Aufruf des Anwendungsfalls in der GUI
Akteur	Versicherter
Vorbedingung	• Der Nutzer hat ein Land ausgewählt, für das der Nutzer dei Zugriffsberechtigung erteilen möchte • Der Nutzer hat sich gegenüber der TI authentisiert.
Nachbedingung	• Die Information zur Zugriffsberechtigung liegt im FdV zur Anzeige vor.
Standardablauf	1. Zugriffscode erzeugen 2. Zugriffsberechtigung am E-Rezept-Fachdienst speichern

[<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA**]**

Neu:

A_27112-01 -E-Rezept-FdV: Zugriffsberechtigung erteilen
Das E-Rezept-FdV MUSS den Anwendungsfall "Zugriffsberechtigung erteilen" gemäß TAB_FdVERP_030 umsetzen.

Tabelle 10: TAB_FdVERP_030 – Zugriffsberechtigung erteilen

Name	Zugriffsberechtigung erteilen
Auslöser	• Aufruf des Anwendungsfalls in der GUI
Akteur	Versicherter
Vorbedingung	• Der Nutzer hat ein Land ausgewählt, für das der Nutzer dei Zugriffsberechtigung erteilen möchte • Der Nutzer hat sich gegenüber der TI authentisiert.
Nachbedingung	• Die Information zur Zugriffsberechtigung liegt im FdV zur Anzeige vor.
Standardablauf	1. Zugriffscode erzeugen 2. Zugriffsberechtigung am E-Rezept-Fachdienst speichern

[<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA**]**

2.4.2 Änderungen in 5.2.3.20.2 Zugriffsberechtigung anzeigen

Die folgende Anforderung entfällt:

A_27115 -E-Rezept-FdV: optional: Zugriffsberechtigung anzeigen
Das E-Rezept-FdV KANN den Anwendungsfall "Zugriffsberechtigung anzeigen" umsetzen.
[<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Herstellererklärung**]**

2.4.3 Änderungen in 5.2.3.20.3 Zugriffsberechtigung abrufen

Die folgende Anforderung entfällt:

A_27119 -E-Rezept-FdV: optional: Zugriffsberechtigung abrufen
Das E-Rezept-FdV KANN den Anwendungsfall "Zugriffsberechtigung abrufen" umsetzen.
[<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Herstellererklärung**]**

Die folgende Anforderung wird geändert:

Alt:

A_27120 -E-Rezept-FdV: Zugriffsberechtigung abrufen
Das E-Rezept-FdV MUSS, wenn es den Anwendungsfall umsetzt, den Anwendungsfall "Zugriffsberechtigung abrufen" gemäß TAB_FdVERP_031 umsetzen.

Tabelle 11: TAB_FdVERP_031 – Zugriffsberechtigung abrufen

Name	Zugriffsberechtigung abrufen
Auslöser	• Aufruf des Anwendungsfalls in der GUI
Akteur	Versicherter
Vorbedingung	• Der Nutzer hat sich gegenüber der TI authentisiert.
Nachbedingung	• Die Information zur Zugriffsberechtigung liegt im FdV zur Anzeige vor.
Standardablauf	1. Zugriffsberechtigung abfragen

[<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA**]**

Neu:

A_27120-01 -E-Rezept-FdV: Zugriffsberechtigung abrufen
Das E-Rezept-FdV MUSS den Anwendungsfall "Zugriffsberechtigung abrufen" gemäß TAB_FdVERP_031 umsetzen.

Tabelle 12: TAB_FdVERP_031 – Zugriffsberechtigung abrufen

Name	Zugriffsberechtigung abrufen
Auslöser	• Aufruf des Anwendungsfalls in der GUI
Akteur	Versicherter

Vorbedingung	• Der Nutzer hat sich gegenüber der TI authentisiert.
Nachbedingung	• Die Information zur Zugriffsberechtigung liegt im FdV zur Anzeige vor.
Standardablauf	1. Zugriffsberechtigung abfragen

[<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA**]**

2.4.4 Änderungen in 5.2.3.20.4 Zugriffsberechtigung löschen

Die folgende Anforderungen entfällt:

A_27122 -E-Rezept-FdV: optional: Zugriffsberechtigung löschen
Das E-Rezept-FdV KANN den Anwendungsfall "Zugriffsberechtigung löschen" umsetzen.
[<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Herstellererklärung**]**

Die folgende Anforderung wird geändert:

Alt:

A_27124 -E-Rezept-FdV: Zugriffsberechtigung löschen
Das E-Rezept-FdV MUSS, wenn es den Anwendungsfall umsetzt, den Anwendungsfall "Zugriffsberechtigung löschen" gemäß TAB_FdVERP_032 umsetzen.

Tabelle 13: TAB_FdVERP_032 – Zugriffsberechtigung löschen

Name	Zugriffsberechtigung löschen
Auslöser	• Aufruf des Anwendungsfalls in der GUI
Akteur	Versicherter
Vorbedingung	• Der Nutzer hat sich gegenüber der TI authentisiert.
Nachbedingung	• Die Zugriffsberechtigung ist auf dem E-Rezept-Fachdienst gelöscht
Standardablauf	1. Löschrequest 2. Zugriffsberechtigung lokal löschen

[<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA**]**

Neu:

A_27124-01 -E-Rezept-FdV: Zugriffsberechtigung löschen
Das E-Rezept-FdV MUSS den Anwendungsfall "Zugriffsberechtigung löschen" gemäß TAB_FdVERP_032 umsetzen.

Tabelle 14: TAB_FdVERP_032 – Zugriffsberechtigung löschen

Name	Zugriffsberechtigung löschen

Auslöser	• Aufruf des Anwendungsfalls in der GUI
Akteur	Versicherter
Vorbedingung	• Der Nutzer hat sich gegenüber der TI authentisiert.
Nachbedingung	• Die Zugriffsberechtigung ist auf dem E-Rezept-Fachdienst gelöscht
Standardablauf	1. Löschrequest 2. Zugriffsberechtigung lokal löschen

188 **[**<=, eRp_FdV, funkt. Eignung: Test Produkt/FA**]**

189