C_12901_Anlage - E-Rezept-Fachdienst: Optimierung der Transformation von Daten im E-Rezept-Fachdienst

Inhaltsverzeichnis

1 Änderungsbeschreibung....2

2 Änderung in gemSpec_FD_eRp....3

1 Änderungsbeschreibung

Der E-Rezept-Fachdienst transformiert und mappt Daten für die Weiterverarbeitung in anderen Systemen, wie bspw. ePA-MedicationService.

Im Betrieb sind Probleme bei der Annahme von Daten am ePA-Aktensystem aufgetreten. Telematik-IDs waren syntaktisch nicht korrekt (enthielten bspw. Leerzeichen) und wurden durch technische Prüfungen abgelehnt.

Dieser Änderungseintrag fügt eine Anforderung an den E-Rezept-Fachdienst hinzu, der die Weiterverarbeitung im ePA-Aktensystem ermöglicht.

2 Änderung in gemSpec_FD_eRp

Neue Texte und Anforderungen in Kapitel "6.10.4 Übermittlung an den Medication Service" nach A_25949

Der E-Rezept-Fachdienst nutzt für das Erzeugen von Datensätzen die Telematik-ID. Diese wird beispielsweise aus dem ACCESS_TOKEN oder der QES-Signatur eines Datensatzes bezogen. Diese Telematik-ID muss bereinigt werden.

A_30274 -E-Rezept-Fachdienst - ePA - Mapping - Bereinigung der Telematik-ID
Der E-Rezept-Fachdienst MUSS beim Bereitstellen der Daten für den ePA Medication Service für eine Telematik-ID alle Vorkommen der folgenden Zeichen aus dem gesamten String entfernen:

Zeichen	Code Point
Space	U+0020
Tabulator	U+0009
Line Feed (LF)	U+000A
Carriage Return (CR)	U+000

[<=, eRp_FD, funkt. Eignung: Test Produkt/FA**]**