

**Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur**

# **Produkttypsteckbrief**

## ***Prüfvorschrift***

# **Proof of Patient Presence- Service**

Produkttyp Version: 0.9.0-0  
Produkttyp Status: in Bearbeitung

Version: 1.1.0  
Revision: 1254736  
Stand: 10.06.2025  
Status: in Bearbeitung  
Klassifizierung: öffentlich\_Entwurf  
Referenzierung: gemProdT\_PoPP\_Service\_PTV\_0.9.0-0

---

## Historie Produkttypversion und Produkttypsteckbrief

---

### Historie Produkttypversion

Die Produkttypversion ändert sich, wenn sich die normativen Festlegungen für den Produkttyp ändern und die Umsetzung durch Produktentwicklungen ebenfalls betroffen ist.

Produkttypversion	Beschreibung der Änderung	Referenz
0.9.0	Initiale Version auf Dokumentenebene	gemProdT_PoPP_Service_PTV_0.9.0

### Historie Produkttypsteckbrief

Die Dokumentenversion des Produkttypsteckbriefs ändert sich mit jeder inhaltlichen oder redaktionellen Änderung des Produkttypsteckbriefs und seinen referenzierten Dokumenten. Redaktionelle Änderungen haben keine Auswirkung auf die Produkttypversion.

Version	Stand	Kap.	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeiter
1.1.0	10.06.2025		Initiale Erstellung	gematik

---

## Inhaltsverzeichnis

---

<b>1 Einführung .....</b>	<b>4</b>
1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes .....	4
1.2 Zielgruppe .....	4
1.3 Geltungsbereich .....	4
1.4 Abgrenzung des Dokumentes .....	5
1.5 Methodik .....	5
<b>2 Dokumente .....</b>	<b>6</b>
<b>3 Normative Festlegungen .....</b>	<b>8</b>
3.1 Festlegungen zur funktionalen Eignung.....	8
3.1.1 Produkttest/Produktübergreifender Test .....	8
3.1.2 Herstellererklärung funktionale Eignung .....	15
3.2 Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung .....	18
3.2.1 Produktgutachten.....	18
3.2.2 Sicherheitsgutachten .....	22
3.2.3 Herstellererklärung sicherheitstechnische Eignung .....	24
3.2.4 Dokumentenprüfung.....	25
3.3 Festlegungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung .....	26
<b>4 Produktypspezifische Merkmale .....</b>	<b>27</b>
<b>5 Anhang – Verzeichnisse .....</b>	<b>28</b>
5.1 Abkürzungen .....	28
5.2 Tabellenverzeichnis .....	28

---

## **1 Einführung**

---

### **1.1 Zielsetzung und Einordnung des Dokumentes**

Dieser Produkttypsteckbrief verzeichnet verbindlich die normativen Festlegungen der gematik an Herstellung und Betrieb von Produkten des Produkttyps PoPP-Service oder verweist auf Dokumente, in denen verbindliche normative Festlegungen mit ggf. anderer Notation zu finden sind. Die normativen Festlegungen bilden die Grundlage für die Erteilung von Zulassungen, Zertifizierungen bzw. Bestätigungen durch die gematik. (Wenn im weiteren Dokument vereinfachend der Begriff „Zulassung“ verwendet wird, so ist dies der besseren Lesbarkeit geschuldet und umfasst übergreifend neben dem Verfahren der Zulassung auch Zertifizierungen und Bestätigungen der gematik-Zulassungsstelle.)

Die normativen Festlegungen werden über ihren Identifier, ihren Titel sowie die Dokumentenquelle referenziert. Die normativen Festlegungen mit ihrem vollständigen, normativen Inhalt sind dem jeweils referenzierten Dokument zu entnehmen.

### **1.2 Zielgruppe**

Der Produkttypsteckbrief richtet sich an den PoPP-Service-Hersteller und -Anbieter sowie Hersteller und Anbieter von Produkttypen, die hierzu eine Schnittstelle besitzen.

Das Dokument ist außerdem zu verwenden von:

- der gematik im Rahmen des Zulassungsverfahrens,
- dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI),
- akkreditierten Materialprüflaboren,
- Auditoren.

Bei zentralen Diensten der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten beziehen sich normative Festlegungen, die sowohl an Anbieter als auch Hersteller gerichtet sind, jeweils auf den Anbieter als Zulassungsnehmer, bei dezentralen Produkten auf den Hersteller.

### **1.3 Geltungsbereich**

Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Zulassungsverfahren werden durch die gematik GmbH in gesonderten Dokumenten (z.B. Dokumentenlandkarte, Leistungsbeschreibung) festgelegt und bekannt gegeben.

## **1.4 Abgrenzung des Dokumentes**

Dieses Dokument macht keine Aussagen zur Aufteilung der Produktentwicklung bzw. Produktherstellung auf verschiedene Hersteller und Anbieter.

Dokumente zu den Zulassungsverfahren für den Anbietertyp sind nicht aufgeführt. Die geltenden Verfahren und Regelungen zur Beantragung und Durchführung von Zulassungsverfahren können dem Fachportal der gematik (<https://fachportal.gematik.de/downloadcenter/zulassungs-bestaetigungsantraege-verfahrensbeschreibungen>) entnommen werden.

## **1.5 Methodik**

Die im Dokument verzeichneten normativen Festlegungen werden tabellarisch dargestellt. Die Tabellenspalten haben die folgende Bedeutung:

**ID:**Identifiziert die normative Festlegung eindeutig im Gesamtbestand aller Festlegungen der gematik.

**Bezeichnung:**Gibt den Titel einer normativen Festlegung informativ wieder, um die thematische Einordnung zu erleichtern. Der vollständige Inhalt der normativen Festlegung ist dem Dokument zu entnehmen, auf das die Quellenangabe verweist.

**Quelle (Referenz):**Verweist auf das Dokument, das die normative Festlegung definiert.

## 2 Dokumente

Die nachfolgenden Dokumente enthalten alle für den Produkttyp normativen Festlegungen.

**Tabelle 1: Dokumente mit normativen Festlegungen**

Dokumenten Kürzel	Bezeichnung des Dokumentes	Version
C_11939_Anlage	C_11939_Anlage	1.1.0
C_12004_Anlage	C_12004_Anlage	1.1.0
C_12019_Anlage	C_12019_Anlage	1.1.0
gemKPT_Test	Testkonzept der TI	2.10.0
gemSpec_DS_Hersteller	Spezifikation Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen der TI an Hersteller	1.7.0
gemSpec_IDP_FD	Spezifikation Identity Provider – Fachdienste	2.0.0
gemSpec_Krypt	Übergreifende Spezifikation Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur	2.40.1
gemSpec_OM	Übergreifende Spezifikation Operations und Maintenance	1.19.0
gemSpec_Perf	Übergreifende Spezifikation Performance und Mengengerüst TI-Plattform	2.62.0
gemSpec_PKI	Übergreifende Spezifikation – Spezifikation PKI	2.21.2
gemSpec_PoPP_Service	Spezifikation Proof of Patient Presence-Service	1.0.0_CC2

Weiterhin sind die in folgender Tabelle aufgeführten Dokumente und Web-Inhalte normativ und gelten mit.

**Tabelle 2: Mitgeltende Dokumente und Web-Inhalte**

Quelle	Herausgeber: Bezeichnung / URL	Version Branch / Tag
(ghit-Hub)	GitHub Pfad zu den Schnittstellen Beschreibungen <a href="https://github.com/gematik/api-popp">https://github.com/gematik/api-popp</a>	Label/ Branch Pflicht

Die Bestätigungs-/Zulassungsbedingungen für das Bestätigungs-/Zulassungsobjekt PoPP\_Service werden im Dokument [gemZul\_Prod\_PoPP-Service] im Fachportal der gematik im Abschnitt Zulassung veröffentlicht.

Die in folgender Tabelle aufgeführten Dokumente und Web-Inhalte sind informative Beistellungen und sind nicht Gegenstand der Bestätigung / Zulassung.

**Tabelle 3: Informative Dokumente und Web-Inhalte**

Quelle	Herausgeber: Bezeichnung / URL	Version Branch / Tag
[gemRL_PruefSichEig_DS]	gematik: Richtlinie zur Prüfung der Sicherheitseignung	2.2.0

## 3 Normative Festlegungen

Die folgenden Abschnitte verzeichnen alle für den Produkttypen normativen Festlegungen, die für die Herstellung und den Betrieb von Produkten des Produkttyps notwendig sind. Die Festlegungen sind gruppiert nach der Art der Nachweisführung ihrer Erfüllung als Grundlage der Zulassung, Zertifizierung bzw. Bestätigung.

### 3.1 Festlegungen zur funktionalen Eignung

#### 3.1.1 Produkttest/Produktübergreifender Test

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Festlegungen an den technischen Teil des Produkttyps verzeichnet, deren Umsetzung im Zuge von Zulassungstests durch die gematik geprüft wird.

**Tabelle 4: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktübergreifender Test"**

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_21975-01	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Default-Wert des Lieferintervalls	C_11939_Anlage
A_21976	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Konfigurierbarkeit der Lieferintervalle	C_11939_Anlage
A_21979	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Bezug der Lieferverpflichtung	C_11939_Anlage
A_21980-01	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Leerlieferung	C_11939_Anlage
A_21981-02	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Format	C_11939_Anlage
A_21982-01	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Message-Block	C_11939_Anlage
A_22001-02	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Dateiname der Lieferung	C_11939_Anlage
A_22002	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Übermittlung	C_11939_Anlage
A_22004	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Korrektheit	C_11939_Anlage
A_22005	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Frist für Nachlieferung	C_11939_Anlage



ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_22047	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Änderung der Konfiguration der Lieferintervalle	C_11939_Anlage
A_22482-01	Performance - Betriebsdatenlieferung - Erfassung von Betriebsdaten	C_11939_Anlage
A_22500-01	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Status-Block	C_11939_Anlage
A_22513-02	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Message-Block im Fehlerfall	C_11939_Anlage
A_26174	Performance - Selbstauskunft - Verpflichtung zur Erfassung	C_11939_Anlage
A_26176	Performance - Selbstauskunft - Lieferintervall	C_11939_Anlage
A_26177	Performance - Selbstauskunft - Konfigurierbarkeit des Lieferintervalls	C_11939_Anlage
A_26180	Performance - Selbstauskunft v2 - Grundgerüst	C_11939_Anlage
A_26181	Performance - Selbstauskunft v2 - Format und Übermittlung	C_11939_Anlage
A_26333	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Spezifika PoPP-Service - Operation	C_11939_Anlage
A_26334	Performance - Betriebsdatenlieferung v2- Spezifika PoPP-Service - Duration	C_11939_Anlage
A_26336	Performance - PoPP-Service - Robustheit gegenüber Lastspitzen	C_11939_Anlage
A_26532	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Spezifika PoPP-Service - Message	C_11939_Anlage
A_27030	Performance - PoPP-Service - Bearbeitungszeit unter Last	C_11939_Anlage
A_27049	PoPP-Service, Mapping von Smartcard Fehlercodes	C_11939_Anlage
A_27271	Performance - Selbstauskunft v2 - Schemaversion 1	C_11939_Anlage
A_27316	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Spezifika PoPP-Service - Status	C_11939_Anlage
A_27317	PoPP-Service - interne Fehlercodes	C_11939_Anlage

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_27381	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Spezifika PoPP-Service - Konfigurierbarkeit der Lieferung	C_11939_Anlage
A_26674	Bereitstellung von Testkomponenten und Testartefakten in den Testumgebungen	C_12019_Anlage
A_26675	Format der Testszenarien	C_12019_Anlage
A_26676	Kontrollpunkte während der Entwicklungsphase	C_12019_Anlage
A_26677	Herstellerspezifische Kontrollpunkte	C_12019_Anlage
A_26680	Versionierung der Testkomponenten	C_12019_Anlage
A_26680-01	Versionierung der Testkomponenten	C_12019_Anlage
A_26684	Freie Nutzung der entwickelten Testartefakte	C_12019_Anlage
A_26685	Automatisierung der Testartefakte	C_12019_Anlage
A_26686	Verwendbarkeit von Testkomponenten und Testartefakten in automatisierten CI/CD-Pipelines	C_12019_Anlage
A_26688	Labeln von Komponenten	C_12019_Anlage
A_26689	Keine Hardware-Abhängigkeiten bei Komponenten in Testumgebungen	C_12019_Anlage
A_26690	Nutzung von Private oder Secret Keys in Testumgebungen	C_12019_Anlage
A_27053	Freie Nutzung der erworbenen Testartefakte	C_12019_Anlage
A_27100	Übergreifende Testmaßnahmen	C_12019_Anlage
A_27141	Testmanagementsystem des AN	C_12019_Anlage
A_27142	Anforderungen an Testreporting	C_12019_Anlage
A_27142-01	Anforderungen an Testreporting	C_12019_Anlage
A_27248	Güteprüfung Test	C_12019_Anlage
A_27393	Bereitstellung als signiertes OCI konformes Image	C_12019_Anlage
A_27394	Agiler Bereitstellungsprozess	C_12019_Anlage
AF_10116	Bereitstellung Liste registrierte Identity Provider	gemSpec_IDP_FD

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
AF_10118	Benutzerauthentifizierung und Erhalt des ID_TOKEN	gemSpec_IDP_FD
A_23005	Verifikation des durchgeführten Vertrauensniveaus	gemSpec_IDP_FD
A_23037-01	Robustheit bei fehlenden Daten	gemSpec_IDP_FD
A_23048	Response für OAuth 2.0 Pushed Authorization Requests	gemSpec_IDP_FD
A_23500	Ablehnung des PAR als "unauthorized" (HTTP 401)	gemSpec_IDP_FD
A_23225	lokales Caching von Sperrinformationen und Toleranzzeiten	gemSpec_PKI
A_21975-01	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Default-Wert des Lieferintervalls	gemSpec_Perf
A_21976	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Konfigurierbarkeit der Lieferintervalle	gemSpec_Perf
A_21979	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Bezug der Lieferverpflichtung	gemSpec_Perf
A_21980-01	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Leerlieferung	gemSpec_Perf
A_21981-02	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Format	gemSpec_Perf
A_21982-01	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Message-Block	gemSpec_Perf
A_22001-02	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Dateiname der Lieferung	gemSpec_Perf
A_22002	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Übermittlung	gemSpec_Perf
A_22004	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Korrektheit	gemSpec_Perf
A_22005	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Frist für Nachlieferung	gemSpec_Perf
A_22047	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Änderung der Konfiguration der Lieferintervalle	gemSpec_Perf
A_22482-01	Performance - Betriebsdatenlieferung - Erfassung von Betriebsdaten	gemSpec_Perf

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_22500-01	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Status-Block	gemSpec_Perf
A_22513-02	Performance - Betriebsdatenlieferung v2 - Message-Block im Fehlerfall	gemSpec_Perf
A_26174	Performance - Selbstauskunft - Verpflichtung zur Erfassung	gemSpec_Perf
A_26176	Performance - Selbstauskunft - Lieferintervall	gemSpec_Perf
A_26177	Performance - Selbstauskunft - Konfigurierbarkeit des Lieferintervalls	gemSpec_Perf
A_26180	Performance - Selbstauskunft v2 - Grundgerüst	gemSpec_Perf
A_26181	Performance - Selbstauskunft v2 - Format und Übermittlung	gemSpec_Perf
A_27271	Performance - Selbstauskunft v2 - Schemaversion 1	gemSpec_Perf
AF_10386	Mobiler Check-in mit GesundheitsID	gemSpec_PoPP_Service
AF_10387	PoPP-Token mittels eGK im Standard-Kartenterminal	gemSpec_PoPP_Service
AF_10389	Mobiler Check-in mit eGK	gemSpec_PoPP_Service
AF_10390	PoPP-Token mittels TAN, mobil	gemSpec_PoPP_Service
AF_10392	PoPP-Token mittels TAN, lokal	gemSpec_PoPP_Service
AF_10393	PoPP-Token mittels eGK im eH-KT	gemSpec_PoPP_Service
AF_10402	LEI am PoPP-Service registrieren / anmelden	gemSpec_PoPP_Service
A_26345	PoPP-Service - WebSocket Interface zur PoPP-Token-Erstellung EHC	gemSpec_PoPP_Service
A_26361	PoPP-Service - Zero Trust Schutz des PoPP-Interfaces	gemSpec_PoPP_Service
A_26362	PoPP-Service - Status Code im WebSocket-Interface	gemSpec_PoPP_Service
A_26431	PoPP-Service - PoPP-Token Claims	gemSpec_PoPP_Service
A_26432	PoPP-Service - PoPP-Token JWT	gemSpec_PoPP_Service
A_26433	PoPP-Service - PoPP-Token Header und Signatur	gemSpec_PoPP_Service

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_26434	PoPP-Service - Bereitstellung der öffentlichen Schlüssel zur Verifikation der PoPP-Token als JWKS	gemSpec_PoPP_Service
A_26449	PoPP-Verifier - Verwendung von PoPP-Service JWK-Sets	gemSpec_PoPP_Service
A_26500	PoPP-Service - externe Fehlercodes	gemSpec_PoPP_Service
A_26508	PoPP-Service - Vertrauenswürdige Uhrzeit	gemSpec_PoPP_Service
A_26545	PoPP-Service - Bereitstellung .well-known für PoPP-Service Authorization Server	gemSpec_PoPP_Service
A_26546	PoPP-Service Authorization Server - Signatur des vom PoPP-Service Authorization Server ausgestellten Access Token	gemSpec_PoPP_Service
A_26549	PoPP-Service Authorization Server - Liste der redirect_uris im Entity Statement	gemSpec_PoPP_Service
A_26562	PoPP-Service Authorization Server - Ausstellen und Inhalt des "eHealth-ID-check" Access Token	gemSpec_PoPP_Service
A_26571	PoPP-Service - Erstellung eines TAN-Record	gemSpec_PoPP_Service
A_26961	PoPP-Service - PoPP-Token Claims über Leistungserbringer (LE)	gemSpec_PoPP_Service
A_26962	PoPP-Service - PoPP-Token Claims über Versicherte	gemSpec_PoPP_Service
A_27000	PoPP-Service, StandardScenarioMessage	gemSpec_PoPP_Service
A_27001	PoPP-Service, Szenario SceReadCvc	gemSpec_PoPP_Service
A_27002	PoPP-Service, Szenario SceTC1	gemSpec_PoPP_Service
A_27003	PoPP-Service, Szenario SceReadX.509	gemSpec_PoPP_Service
A_27006	PoPP-Service, Szenario mit APDU innerhalb eines Trusted Channels	gemSpec_PoPP_Service
A_27008	PoPP-Service, Szenario SceOpenEgk, eGK öffnen	gemSpec_PoPP_Service
A_27009	PoPP-Service, Auswertung SceOpenEgk	gemSpec_PoPP_Service
A_27010	PoPP-Service, Auswertung SceReadCvc	gemSpec_PoPP_Service
A_27011	PoPP-Service, Auswertung SceTC1	gemSpec_PoPP_Service

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_27013	PoPP-Service, Auswertung SceReadX.509	gemSpec_PoPP_Service
A_27017	PoPP-Service, Erlaubnis für abweichende Szenarien	gemSpec_PoPP_Service
A_27018	PoPP-Service, Zulässige eGK Objektsystemversionen	gemSpec_PoPP_Service
A_27019	PoPP-Service, Unzulässige eGK Objektsystemversionen	gemSpec_PoPP_Service
A_27020	PoPP-Service, Szenario SceAuthG2	gemSpec_PoPP_Service
A_27021	PoPP-Service, Auswertung SceAuthG2	gemSpec_PoPP_Service
A_27022	PoPP-Service, Szenario SceAuthG3	gemSpec_PoPP_Service
A_27023	PoPP-Service, Auswertung SceAuthG3	gemSpec_PoPP_Service
A_27043	Mindestanzahl von Element-Lieferanten	gemSpec_PoPP_Service
A_27044	PoPP-Service, Schnittstelle I_PoPP_EHC_CertHash_Import	gemSpec_PoPP_Service
A_27045	PoPP-Service, Eintrag Lieferant	gemSpec_PoPP_Service
A_27046	PoPP-Service, eGK-Hash-Datenbank	gemSpec_PoPP_Service
A_27049	PoPP-Service, Mapping von Smartcard Fehlercodes	gemSpec_PoPP_Service
A_27102	PoPP-Service - Verwenden der LEI Daten im Resource Server	gemSpec_PoPP_Service
A_27128	PoPP-Service, Codierung von Konnektor-Szenarien	gemSpec_PoPP_Service
A_27129	PoPP-Service, Codierung von Nicht-Konnektor-Szenarien	gemSpec_PoPP_Service
A_27202	PoPP-Service - TSL - Proxy für Verarbeitungskontexte	gemSpec_PoPP_Service
A_27295	PoPP-Service - Bereitstellung .well-known für PoPP-Service Resource Server	gemSpec_PoPP_Service
A_27296	PoPP-Service - Bereitstellung .well-known als Teilnehmer der TI-Föderation	gemSpec_PoPP_Service
A_27309	Schnittstellen des PoPP-Service Authorization Server	gemSpec_PoPP_Service

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_27314	PoPP-Service - Schnittstellen des PoPP-Service Resource Server	gemSpec_PoPP_Service
A_27317	PoPP-Service - interne Fehlercodes	gemSpec_PoPP_Service
A_27328	PoPP-Service - Gültigkeitsdauer eines TAN-Record	gemSpec_PoPP_Service
A_27372	PoPP-Service - Gültigkeitsdauer einer TAN	gemSpec_PoPP_Service
A_27376	PoPP-Service -REST Interface zur PoPP-Token-Erstellung TAN	gemSpec_PoPP_Service
A_27622	PoPP-Service, eGK-Hash-Datenbank, check-Funktion	gemSpec_PoPP_Service
A_27623	PoPP-Service, eGK-Hash-Datenbank, import-Funktion	gemSpec_PoPP_Service
A_27624	PoPP-Service, eGK-Hash-Datenbank, Löschen veralteter Einträge	gemSpec_PoPP_Service

### 3.1.2 Herstellererklärung funktionale Eignung

In diesem Abschnitt sind alle funktionalen und nichtfunktionalen Festlegungen an den technischen Teil des Produkttyps verzeichnet, deren durchgeführte bzw. geplante Umsetzung und Beachtung der Hersteller bzw. der Anbieter durch eine Herstellererklärung bestätigt bzw. zusagt.

**Tabelle 5: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklärung"**

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_23349	Performance - Servicezeiten des Produktes - Hauptzeit - Montag bis Sonntag	C_11939_Anlage
A_27473	Performance - PoPP-Service - Messung von Bearbeitungszeiten	C_11939_Anlage
A_27477	Performance - PoPP-Service - Bearbeitungszeiten für Unterzeiträume	C_11939_Anlage
GS-A_3695	Grundlegender Aufbau Versionsnummern	C_11939_Anlage
GS-A_3696	Zeitpunkt der Erzeugung neuer Versionsnummern	C_11939_Anlage
GS-A_3697	Anlass der Erhöhung von Versionsnummern	C_11939_Anlage

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_4541	Nutzung der Produkttypversion zur Kompatibilitätsprüfung	C_11939_Anlage
GS-A_5025	Versionierung von Produkten auf Basis von zentralen Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten durch die Produktidentifikation	C_11939_Anlage
GS-A_5038	Festlegungen zur Vergabe einer Produktversion	C_11939_Anlage
GS-A_5054	Versionierung von Produkten durch die Produktidentifikation erweitert um Klartextnamen	C_11939_Anlage
A_25392	Nutzung Testfallmatrix-Template der gematik	gemKPT_Test
A_26241	Erstellung Performancetestbericht	gemKPT_Test
AF_10117	OAuth 2.0 Pushed Authorization Request	gemSpec_IDP_FD
A_22860-02	Prüfung benötigter "Scope" und "Claims"	gemSpec_IDP_FD
A_22861	Aktualisierung der bekannten Signaturschlüssel bei unbekannter "kid" der Signatur	gemSpec_IDP_FD
A_23030	Erzwingen einer Authentisierung des Nutzers	gemSpec_IDP_FD
A_23034	Entity Statement veröffentlichen	gemSpec_IDP_FD
A_23035	pseudonymes Attribut "sub"	gemSpec_IDP_FD
A_23038	Entity Statement abrufen	gemSpec_IDP_FD
A_23039	Entity Statement vorhalten	gemSpec_IDP_FD
A_23047	Endpunkt für OAuth 2.0 Authorization Endpoint	gemSpec_IDP_FD
A_23076	OAuth 2.0 Token Endpunkt	gemSpec_IDP_FD
A_23077	OAuth "ACCESS_TOKEN"	gemSpec_IDP_FD
A_23080	OAuth 2.0 "REFRESH_TOKEN"	gemSpec_IDP_FD
A_23183	Veröffentlichen der TLS Authentisierungsschlüssel	gemSpec_IDP_FD
A_23185-01	Maximale Verwendungsdauer für Schlüssel von Fachdienst Authorization Servern	gemSpec_IDP_FD
A_23194	Veröffentlichen der öffentlichen Verschlüsselungsschlüssel	gemSpec_IDP_FD



ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_23195	Entschlüsseln der ID_TOKEN	gemSpec_IDP_FD
A_24932	Signalisierung von für die Dienstbringung erforderlichen Claims	gemSpec_IDP_FD
A_24938	Anfrage zur Nutzung spezifischer Authentisierungsmittel	gemSpec_IDP_FD
A_27505	Signalisierung der unterstützten TI-Feature-Versionen durch einen Fachdienst der TI-Föderation	gemSpec_IDP_FD
A_27593	Akzeptanz der Einwilligung zur Authentisierung auf "gematik-ehealth-loa-substantial" beim Zugriff auf Daten mit hohem Schutzbedarf	gemSpec_IDP_FD
GS-A_3695	Grundlegender Aufbau Versionsnummern	gemSpec_OM
GS-A_3696	Zeitpunkt der Erzeugung neuer Versionsnummern	gemSpec_OM
GS-A_3697	Anlass der Erhöhung von Versionsnummern	gemSpec_OM
GS-A_4541	Nutzung der Produkttypversion zur Kompatibilitätsprüfung	gemSpec_OM
GS-A_5025	Versionierung von Produkten auf Basis von zentralen Produkttypen der TI-Plattform und fachanwendungsspezifischen Diensten durch die Produktidentifikation	gemSpec_OM
GS-A_5038	Festlegungen zur Vergabe einer Produktversion	gemSpec_OM
GS-A_5054	Versionierung von Produkten durch die Produktidentifikation erweitert um Klartextnamen	gemSpec_OM
A_23349	Performance - Servicezeiten des Produktes - Hauptzeit - Montag bis Sonntag	gemSpec_Perf
A_26503	PoPP-Service Authorization Server - Bereitstellung Authorization Server für Nutzung GesundheitsID	gemSpec_PoPP_Service
A_27358	PoPP-Verifier - Zugang zum Entity Statement des PoPP-Service	gemSpec_PoPP_Service

## 3.2 Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung

### 3.2.1 Produktgutachten

Die in diesem Abschnitt verzeichneten Festlegungen sind Gegenstand der Prüfung der Sicherheitseignung gemäß [gemRL\_PruefSichEig\_DS]. Das entsprechende Produktgutachten ist der gematik vorzulegen.

**Tabelle 6: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Produktgutachten"**

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_24779-02	PoPP, TI-Gateway-Zugangsmodul und eHealth-CardLink - TLS-Cipher-Suiten	C_12004_Anlage
A_23040	Fachdienst: Prüfung der Signatur des Entity Statements	gemSpec_IDP_FD
A_23049	Überprüfung des "ID_TOKEN" durch den Authorization-Server	gemSpec_IDP_FD
A_23050	Löschen personenbezogener Daten	gemSpec_IDP_FD
A_23078	Zugriffstoken ohne Personenbezogene Daten	gemSpec_IDP_FD
A_23079	Gültigkeitszeitraum von Zugriffstoken	gemSpec_IDP_FD
A_23196	Zulässige Schlüssel	gemSpec_IDP_FD
A_23336	Mindestvorgaben für Schlüssel von Fachdiensten als Teilnehmer der TI-Föderation	gemSpec_IDP_FD
A_18464	TLS-Verbindungen, nicht Version 1.1	gemSpec_Krypt
A_18467	TLS-Verbindungen, Version 1.3	gemSpec_Krypt
A_21275-01	TLS-Verbindungen, zulässige Hashfunktionen bei Signaturen im TLS-Handshake	gemSpec_Krypt
GS-A_4385	TLS-Verbindungen, Version 1.2	gemSpec_Krypt
GS-A_4387	TLS-Verbindungen, nicht Version 1.0	gemSpec_Krypt
GS-A_5035	Nichtverwendung des SSL-Protokolls	gemSpec_Krypt
GS-A_5322	Weitere Vorgaben für TLS-Verbindungen	gemSpec_Krypt
GS-A_5526	TLS-Renegotiation-Indication-Extension	gemSpec_Krypt
GS-A_4640	Identifizierung/Validierung des TI-Vertrauensankers bei der initialen Einbringung	gemSpec_PKI
GS-A_4641	Initiale Einbringung TI-Vertrauensanker	gemSpec_PKI

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
GS-A_4748	Initiale Einbringung TSL-Datei	gemSpec_PKI
A_26467	PoPP-Service - Prüfung TLS-Zertifikat sektoraler IDP	gemSpec_PoPP_Service
A_26469	PoPP-Service - Ausschließlich TLS-Verbindungen	gemSpec_PoPP_Service
A_26470	PoPP-Service - Schutz vor Angriffen auf Anwendungsebene	gemSpec_PoPP_Service
A_26471	PoPP-Service - VAU - Umsetzung einer VAU	gemSpec_PoPP_Service
A_26472	PoPP-Service - Eingeschränkte Speicherung von Daten	gemSpec_PoPP_Service
A_26498	PoPP-Service - Schlüsselpaare und X.509-Zertifikate immer auf Basis P-256	gemSpec_PoPP_Service
A_26499	PoPP-Service - CV-Identität für eGK-Kommunikation	gemSpec_PoPP_Service
A_26548	PoPP-Service Authorization Server - Pushed Authorization-Request des PoPP-Service Authorization Server an den sektoralen Identity Provider	gemSpec_PoPP_Service
A_26564	PoPP-Service Authorization Server - Verschlüsselung des Access Token	gemSpec_PoPP_Service
A_26567	PoPP-Service - Erstellung einer TAN	gemSpec_PoPP_Service
A_26569	PoPP-Service - Datenübernahme aus "eHealth-ID-check" Access Token und Speicherung in einem TAN-Record	gemSpec_PoPP_Service
A_26593	PoPP-Service - VAU - Ausschluss Manipulationen der Software bei Start eines Verarbeitungskontextes	gemSpec_PoPP_Service
A_26594	PoPP-Service - VAU - Import VAU-Image nur nach erfolgreicher Signaturprüfung	gemSpec_PoPP_Service
A_26595	PoPP-Service - VAU - Regelmäßiger Neustart der Verarbeitungskontexte	gemSpec_PoPP_Service
A_26596	PoPP-Service - VAU - Attestierung durch Systeme außerhalb der VAU	gemSpec_PoPP_Service
A_26597	PoPP-Service - VAU - Erkennen von Manipulationen an der HW der VAU - Softwareanteil	gemSpec_PoPP_Service

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_26598	PoPP-Service - VAU - Erkennen von Manipulationen an der Hardware der VAU - Hardwareanteil	gemSpec_PoPP_Service
A_26599	PoPP-Service - VAU - Isolation der VAU von Datenverarbeitungsprozessen des Anbieters	gemSpec_PoPP_Service
A_26600	PoPP-Service - VAU - Isolation zwischen Datenverarbeitungsprozessen mehrerer Verarbeitungskontexte der VAU	gemSpec_PoPP_Service
A_26601	PoPP-Service - VAU - Löschen aller Daten beim Beenden des Verarbeitungskontextes	gemSpec_PoPP_Service
A_26603	PoPP-Service - VAU - Verschlüsselung von Daten vor Speicherung außerhalb des Verarbeitungskontextes	gemSpec_PoPP_Service
A_26604	PoPP-Service - VAU - Ableitung Persistenzschlüssel durch ein HSM	gemSpec_PoPP_Service
A_26605	PoPP-Service - VAU - Nutzung Persistenzschlüssel ausschließlich im Verarbeitungskontext	gemSpec_PoPP_Service
A_26606	PoPP-Service - VAU - Sicherer VAU-Kanal vom Kommunikationspartner in den Verarbeitungskontext	gemSpec_PoPP_Service
A_26607	PoPP-Service - VAU - Authentisierung gegenüber VAU-Clients	gemSpec_PoPP_Service
A_26608	PoPP-Service - VAU - Authentisierung gegenüber sektorialem IDP	gemSpec_PoPP_Service
A_26609	PoPP-Service - VAU - Sichere Kommunikation zwischen Komponenten	gemSpec_PoPP_Service
A_26610	PoPP-Service - VAU - Identitäten zur Authentisierung für Kommunikation zwischen Verarbeitungskontexten	gemSpec_PoPP_Service
A_26611	PoPP-Service - VAU - Sichere Verbindung zwischen bekannten VAU-Image und HSM	gemSpec_PoPP_Service
A_26612	PoPP-Service - VAU - Datenschutzkonformes Logging und Monitoring des Verarbeitungskontextes der VAU	gemSpec_PoPP_Service
A_26613	PoPP-Service - VAU - Protokollierung VAU-Image-Hashwerte und öffentliche Schlüssel im HSM	gemSpec_PoPP_Service

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_26614	PoPP-Service - VAU - Exportierbarkeit Protokoll für VAU-Image-Hashwerte und öffentliche Schlüssel aus HSM	gemSpec_PoPP_Service
A_26615	PoPP-Service - VAU - Einspielen von VAU-Image durch den Anbieter	gemSpec_PoPP_Service
A_26631	PoPP-Service - APDU-Paket-Signatur - Einbetten OCSP-Response	gemSpec_PoPP_Service
A_26687	PoPP-Service - VAU - Schlüssel- und CSR-Erzeugung im HSM durch Verarbeitungskontext	gemSpec_PoPP_Service
A_26954	PoPP-Service - Schlüsselpaare für CV-Zertifikate immer auf Basis von Brainpool	gemSpec_PoPP_Service
A_26975	PoPP-Service - OCSP-Stapling an Client-Schnittstelle	gemSpec_PoPP_Service
A_27006	PoPP-Service, Szenario mit APDU innerhalb eines Trusted Channels	gemSpec_PoPP_Service
A_27010	PoPP-Service, Auswertung SceReadCvc	gemSpec_PoPP_Service
A_27011	PoPP-Service, Auswertung SceTC1	gemSpec_PoPP_Service
A_27013	PoPP-Service, Auswertung SceReadX.509	gemSpec_PoPP_Service
A_27021	PoPP-Service, Auswertung SceAuthG2	gemSpec_PoPP_Service
A_27023	PoPP-Service, Auswertung SceAuthG3	gemSpec_PoPP_Service
A_27038	PoPP-Service - VAU - Aktivierung außerhalb des HSM gespeicherter Schlüssel	gemSpec_PoPP_Service
A_27039	PoPP-Service - VAU - Nutzung außerhalb des HSMs gespeicherter Schlüssel	gemSpec_PoPP_Service
A_27042	PoPP-Service - VAU - Gehärtete Schnittstellen für Anbieter	gemSpec_PoPP_Service
A_27130	PoPP-Service, Prüfen von X.509-Zertifikaten einer eGK	gemSpec_PoPP_Service
A_27132	PoPP-Service - Datenübernahme aus "card-check" Access Token und Speicherung in einem TAN-Record	gemSpec_PoPP_Service
A_27133	PoPP-Service - Validierung der Access Token	gemSpec_PoPP_Service
A_27134	PoPP-Service - Anforderung an die Generierung einer "kurzen" TAN	gemSpec_PoPP_Service

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_27135	PoPP-Service - Löschung einer "kurzen" TAN	gemSpec_PoPP_Service
A_27136	PoPP-Service - Anforderung an die Generierung einer "langen" TAN	gemSpec_PoPP_Service
A_27137	PoPP-Service - Löschung von "langen" TAN	gemSpec_PoPP_Service
A_27150	PoPP-Service - TSL - Aktualisierung	gemSpec_PoPP_Service
A_27151	PoPP-Service - TSL - Prüfung auf Aktualität	gemSpec_PoPP_Service
A_27152	PoPP-Service - TSL - Keine abgelaufene TSL verwenden	gemSpec_PoPP_Service
A_27201	PoPP-Service - eGK-Hash-Datenbank Aspekte für Produktgutachten	gemSpec_PoPP_Service
A_27216	PoPP-Service Authorization Server - Ausstellen des "card-check" Access Token	gemSpec_PoPP_Service
A_27350	PoPP-Service - Zuordnung Abfrageursprung Client (Prüfung API-KEY)	gemSpec_PoPP_Service
A_27373	PoPP-Service - VAU - Temporäre Möglichkeit des Rollback auf vorherige Version	gemSpec_PoPP_Service
A_27380	PoPP-Service - Rate-Limit für Anfragen mit ungültiger TAN	gemSpec_PoPP_Service
A_27613	PoPP-Service - Maßnahmen gegen Datenverlust	gemSpec_PoPP_Service

### 3.2.2 Sicherheitsgutachten

Die in diesem Abschnitt verzeichneten Festlegungen sind Gegenstand der Prüfung der Sicherheitseignung gemäß [gemRL\_PruefSichEig]. Das entsprechende Sicherheitsgutachten ist der gematik vorzulegen.

**Tabelle 7: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten"**

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_19147	Sicherheitstestplan	gemSpec_DS_Hersteller
A_19148	Sicherheits- und Datenschutzkonzept	gemSpec_DS_Hersteller
A_19150	Umsetzung Sicherheitstestplan	gemSpec_DS_Hersteller
A_19151	Implementierungsspezifische Sicherheitsanforderungen	gemSpec_DS_Hersteller
A_19152	Verwendung eines sicheren Produktlebenszyklus	gemSpec_DS_Hersteller

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_19153	Sicherheitsrelevanter Softwarearchitektur-Review	gemSpec_DS_Hersteller
A_19154	Durchführung einer Bedrohungsanalyse	gemSpec_DS_Hersteller
A_19155	Durchführung sicherheitsrelevanter Quellcode-Reviews	gemSpec_DS_Hersteller
A_19156	Durchführung automatisierter Sicherheitstests	gemSpec_DS_Hersteller
A_19157	Dokumentierter Plan zur Sicherheitsschulung für Entwickler	gemSpec_DS_Hersteller
A_19158	Sicherheitsschulung für Entwickler	gemSpec_DS_Hersteller
A_19159	Dokumentation des sicheren Produktlebenszyklus	gemSpec_DS_Hersteller
A_19160	Änderungs- und Konfigurationsmanagementprozess	gemSpec_DS_Hersteller
A_22984	Unverzögliche Bewertung von Schwachstellen	gemSpec_DS_Hersteller
A_22985	Bereitstellung der Bewertung von Schwachstellen gegenüber der gematik	gemSpec_DS_Hersteller
A_22986	Meldung von erheblichen Schwachstellen und Bedrohungen	gemSpec_DS_Hersteller
A_23029	Bereitstellung von Updates abhängig von der Kritikalität der Schwachstellen	gemSpec_DS_Hersteller
A_27429	Sicherer Softwareentwicklungsprozess bei Zulieferern	gemSpec_DS_Hersteller
A_27430	Supply-Chain Angriffe verhindern	gemSpec_DS_Hersteller
A_27431	SBOM nach Vorgaben des BSI	gemSpec_DS_Hersteller
A_27433	Codemodifikationen nur durch autorisierte Mitarbeiter	gemSpec_DS_Hersteller
A_26468	PoPP-Service - Bereitstellung VAU-Image-Build-Pipeline und automatisiertes Einbinden des ZETA Guard	gemSpec_PoPP_Service
A_26498	PoPP-Service - Schlüsselpaare und X.509-Zertifikate immer auf Basis P-256	gemSpec_PoPP_Service
A_26592	PoPP-Service - Rollentrennung zwischen Hersteller und Anbieter	gemSpec_PoPP_Service

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_26617	PoPP-Service - VAU - Hersteller - Schlüsselqualität Attestierungs- und Autorisierungs-Schlüssel	gemSpec_PoPP_Service
A_26618	PoPP-Service - VAU - Hersteller - Einbringen und Speichern von Attestierungs-Schlüsseln in VAU	gemSpec_PoPP_Service
A_26619	PoPP-Service - VAU - Hersteller - Speichern von Autorisierungs- und CA-Schlüsseln	gemSpec_PoPP_Service
A_26620	PoPP-Service - VAU - Hersteller - Bereitstellung Prüfschlüssel für Attestierung und Autorisierung	gemSpec_PoPP_Service
A_26621	PoPP-Service - VAU - Hersteller - kryptografische Autorisierung von VAU-Image	gemSpec_PoPP_Service
A_26622	PoPP-Service - VAU - Hersteller - Übermittlung autorisierter VAU-Image an Anbieter und gematik	gemSpec_PoPP_Service
A_26692	PoPP-Service - VAU - Hersteller - Protokollierung sicherheitsrelevanter Hersteller-Aktivitäten	gemSpec_PoPP_Service
A_26822	PoPP-Service - Sichere VAU-Image-Erzeugung (Prozess)	gemSpec_PoPP_Service
A_26954	PoPP-Service - Schlüsselpaare für CV-Zertifikate immer auf Basis von Brainpool	gemSpec_PoPP_Service
A_27153	PoPP_Service - VAU - Hersteller - Sicheres Einbringen Signaturzertifikate von Kassen-Dienstleistern	gemSpec_PoPP_Service

### 3.2.3 Herstellererklärung sicherheitstechnische Eignung

Sofern in diesem Abschnitt Festlegungen verzeichnet sind, muss der Hersteller bzw. der Anbieter deren Umsetzung und Beachtung zum Nachweis der sicherheitstechnischen Eignung durch eine Herstellererklärung bestätigen bzw. zusagen.

**Tabelle 8: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklärung"**

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_17178	Produktentwicklung: Basisschutz gegen OWASP Top 10 Risiken	gemSpec_DS_Hersteller
A_17179	Auslieferung aktueller zusätzlicher Softwarekomponenten	gemSpec_DS_Hersteller



ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
A_19163	Rechte der gematik zur sicherheitstechnischen Prüfung des Produktes	gemSpec_DS_Hersteller
A_19164	Mitwirkungspflicht bei Sicherheitsprüfung	gemSpec_DS_Hersteller
A_19165	Auditrechte der gematik zur Prüfung der Herstellerbestätigung	gemSpec_DS_Hersteller
A_23445	Beteiligung der Hersteller am Coordinated Vulnerability Disclosure Programm	gemSpec_DS_Hersteller
A_27432	SBOM der gematik zur Verfügung stellen	gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_2330-02	Hersteller: Schwachstellen-Management	gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_2350-01	Produktunterstützung der Hersteller	gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_2354-01	Produktunterstützung mit geeigneten Sicherheitstechnologien	gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_2525-01	Hersteller: Schließen von Schwachstellen	gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_4944-01	Produktentwicklung: Behebung von Sicherheitsmängeln	gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_4945-01	Produktentwicklung: Qualitätssicherung	gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_4946-01	Produktentwicklung: sichere Programmierung	gemSpec_DS_Hersteller
GS-A_4947-01	Produktentwicklung: Schutz der Vertraulichkeit und Integrität	gemSpec_DS_Hersteller
A_23033	Integritätsschutz der IDP-Liste	gemSpec_IDP_FD
A_23042	Verifikation der Certificate Transparency für TLS Verbindungen in die VAU	gemSpec_IDP_FD
A_23202-02	Akzeptanz der Einwilligung zur Verwendung von Authentisierungsverfahren "gematik-ehealth-loa-substantial" beim Zugriff auf Daten mit hohem Schutzbedarf (befristet)	gemSpec_IDP_FD
A_27593	Akzeptanz der Einwilligung zur Authentisierung auf "gematik-ehealth-loa-substantial" beim Zugriff auf Daten mit hohem Schutzbedarf	gemSpec_IDP_FD

### 3.2.4 Dokumentenprüfung

Sofern in diesem Abschnitt Festlegungen verzeichnet sind, muss der Hersteller deren Umsetzung und Beachtung zum Nachweis der sicherheitstechnischen Eignung durch eine Dokumentenprüfung bestätigen bzw. zusagen.

**Tabelle 9: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Dokumentenprüfung"**

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
	Es liegen keine Festlegungen vor	

### **3.3 Festlegungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung**

Der Produkttyp erfordert den Nachweis der elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung. Sofern dabei spezifische Festlegungen der gematik zu beachten sind, werden diese nachfolgend aufgeführt. Der Nachweis erfolgt durch die Vorlage des Prüfberichts.

**Tabelle 10: Festlegungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung**

ID	Bezeichnung	Quelle (Referenz)
	Es liegen keine Festlegungen vor	

---

## **4 Produktypspezifische Merkmale**

---

Es liegen keine optionalen Ausprägungen des Produktyps vor.

---

## 5 Anhang – Verzeichnisse

---

### 5.1 Abkürzungen

Kürzel	Erläuterung
ID	Identifikation
CC	Common Criteria

### 5.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dokumente mit normativen Festlegungen .....	6
Tabelle 2: Mitgeltende Dokumente und Web-Inhalte.....	6
Tabelle 3: Informative Dokumente und Web-Inhalte.....	7
Tabelle 4: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Produkttest/Produktübergreifender Test" .....	8
Tabelle 5: Festlegungen zur funktionalen Eignung "Herstellererklärung" .....	15
Tabelle 6: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Produktgutachten" .....	18
Tabelle 7: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Sicherheitsgutachten".....	22
Tabelle 8: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Herstellererklärung" .....	24
Tabelle 9: Festlegungen zur sicherheitstechnischen Eignung "Dokumentenprüfung" .....	26
Tabelle 10: Festlegungen zur elektrischen, mechanischen und physikalischen Eignung .	26