
C_12137_Anlage

Änderung in gemSpec_Aktensystem_ePAfueralle

Die Protokollierung in A_27254 folgt den allgemeinen Regeln zur Protokollierung von Zugriffen auf XDS Dokumente. Die Zugriffe auf die ePA-2.5 Protokoll-PDFs im technical Ordner werden also ganz analog wie Zugriffe auf Dokumente in anderen statischen Ordnern protokolliert.

In Kapitel 3.13.1.13 Protokollierung von Zugriffen auf den XDS Document Service wird am Ende folgendes eingefügt:

A_27253 - XDS Document Service - Nicht zu protokollierende Zugriffe auf Ordner "technical"

Der XDS Document Service DARF Zugriffe auf den statischen Ordner "technical" oder dessen Inhalte NICHT protokollieren. Ausgenommen hiervon sind Zugriffe auf Dokumente mit Daten der Protokollierung gemäß A_24866-* (Protokolle aus der Migration eines ePA-2.6 Aktenkontos) [\leq , Aktensystem_ePA, funkt. Eignung: Test Produkt/FA]

A_27254 - XDS Document Service - Protokollierung von Nutzerzugriffen auf den Ordner "technical"

Der XDS Document Service MUSS Nutzerzugriffe auf den Ordner "technical" dann protokollieren, wenn durch den Zugriff Dokumente gemäß A_24466-* (Protokolldokumente einer ePA-2.6 Aktenkontomigration) betroffen sind. Diese Protokollierung MUSS gemäß der Vorgaben in A_24715-* erfolgen. [\leq , Aktensystem_ePA, Sich.techn. Eignung: Produktgutachten]