
C_12240_Anlage

Inhaltsverzeichnis

1 Änderung in gemSpec_Aktensystem_ePAfuerAlle.....	2
---	----------

1 Änderung in gemSpec_Aktensystem_ePAfuerAlle

Neue Anforderung:

A_27689 - Protokollierung von nicht erfolgreichen Zugriffen

Falls für eine Operation ein Protokolleintrag gefordert ist und mit einem Fehler abgebrochen wird, MUSS der Audit Event Service jeweils einen Protokolleintrag gemäß A_24704* erzeugen. Darüberhinaus und ergänzend zu den Vorgaben aus dem Profil EPAAuditEvent gemäß [IG_Basic] sind folgende Werte entsprechend zu belegen:

Tabelle 1 Audit Event Management Protokollierung - Fehler

Strukturelement	Wert	Erläuterung
AuditEvent.action	C, R, U, D	Create Read Update Delete
AuditEvent.entity.name	<service name> bei Operationen <FHIR Resource Name> bei FHIR Query API	Service Name bzw, FHIR Resource Name, wie für Protokollierung im Service gefordert
Nur, wenn nicht FHIR Query API:		
AuditEvent.entity.description		OperationId der ausgeführten Operation, z. B. "providePrescription_MedicationSvc"
Nur bei FHIR Query API:		
entity.detail.type	"search-parameters"	
entity.detail.value[x]	<ResourceName>? parameter1=<value>parameter2=<value>& . ..mehr	Suchkriterien in URL-Query-Notation

Hinweis: Die Notwendigkeit eines Protokolleintrag gemäß A_25172* entfällt, wenn ein Protokolleintrag mangels eines befugten Nutzers (kein Bezug des SecureDataStorageKeys möglich) nicht im SecureDataStorage abgelegt werden kann.

【<=, Aktensystem_ePA, Sich.techn. Eignung: Produktgutachten, funkt. Eignung: Test Produkt/FA】